

Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Pri konštruovaní vysávača série Nilfisk Select mysleli v spoločnosti Nilfisk na vás. Jeho schopnosť filtrácie alergénov, vysoký výkon vysávania a jednoduchosť používania znamenajú, že tento výnimočný vysávač prináša nový štandard do technológie vysávania.

Trieda pre alergény - V dnešných domácnostiach sa vyskytuje pomerne veľa prachu a častíc šíriacich sa vzduchom. Preto sú alergie čoraz častejšie. Vysávač série Nilfisk Select znižuje vo vašom dome úroveň prachu v triede „A“ pre emisie prachu, nakoľko obsahuje účinné filtre HEPA 13 alebo 14. Filtre HEPA 13 zabezpečujú vysávanie bez toho, aby sa častičky prachu vracali späť do vášho domova. Niektoré modely vysávačov Nilfisk Select sú pre ešte vyšší stupeň ochrany vybavené filtrom HEPA 14. Filtre HEPA 13 a 14 sú schopné zachytávať mikroskopické častičky a prefiltrovaný vzduch vrátiť do miestnosti ešte čistejší, ako bol pred jeho vstupom do vysávača.

Výkon vysávania: energetická trieda „A“ alebo „B“ pri vysávaní prachu z kobercov a energetická trieda „A“ pri vysávaní prachu z tvrdých podláh. Tento výkon umožňuje dosiahnuť optimalizácia v rámci celého zariadenia bez zníženia využitia energie a výkonu.

Úspora energie: s energetickou triedou „A+“ alebo „A++“ ušetríte až 50 % spotreby energie v porovnaní s ostatnými vysávačmi.

Menšie pre ľahké uskladnenie: vysávač série Nilfisk Select sme vyrobili dostatočne malý, aby sa ľahko uskladňoval a súčasne aby si zachoval všetky najnovšie funkcie, ktoré by ste očakávali od väčšieho vysávača. Vysávač série Nilfisk Select je vybavený rukoväťou na diaľkové ovládanie s nastaviteľnými stupňami sacieho výkonu a zapínaním a vypínaním - preto je používanie vysávača série Nilfisk Select úplnou hračkou.

Aby bolo používanie vysávača série Nilfisk Select ešte jednoduchšie, hubicu sme vybavili zacvakávacou spojkou.

Preto s vysávačom Nilfisk Select môžete ľahko dýchať



Picture shown may not represent model quoted


- Pri konštruovaní vysávača série Nilfisk Select mysleli v spoločnosti Nilfisk na vás. Jeho schopnosť filtrácie alergénov, vysoký výkon vysávania a jednoduchosť používania znamenajú, že tento výnimočný vysávač prináša nový štandard do technológie vysávania.
- Nilfisk Select je stelesnenie dizajnu a funkčnosti. Dobre vyzerajúce a ľahko použiteľné nástroje sú vždy po ruke, keď ich potrebujete.
- Nízka úroveň hluku.
- Mimoriadne vysoký výkon vysávania: energetická trieda „A“ alebo „B“ pri vysávaní prachu z kobercov a energetická trieda „A“ pri vysávaní prachu z tvrdých podláh.
- Vysávač série Nilfisk Select sa dodáva s 5-ročnou zárukou.
- Vysávače série Nilfisk Select sú v energetickej triede „A+“ alebo „A++“ s 650 alebo 450 wattovým motorom. Vysávač série Select spotrebúva iba 50 % energie v porovnaní s inými vysávačmi pri súčasnom zachovaní výkonu.
- Celý vysávač série Nilfisk Select je vďaka prachotesným tesneniam HEPA mimoriadne tesný, takže do stroja vstupuje prach a vystupuje z neho čistý vzduch.

Pri konštruovaní vysávača série Nilfisk Select mysleli v spoločnosti Nilfisk na vás. Jeho schopnosť filtrácie alergénov, vysoký výkon vysávania a jednoduchosť používania znamenajú, že tento výnimočný vysávač prináša nový štandard do technológie vysávania.

Výkon vysávania: energetická trieda „A“ alebo „B“ pri vysávaní prachu z kobercov a energetická trieda „A“ pri vysávaní prachu z tvrdých podláh.








Tento výkon umožňuje dosiahnuť optimalizácia v rámci celého zariadenia bez zníženia využitia energie a výkonu.

• Standard equipment




Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Classic Green	Select Comfort Red	Select Comfort Blue
Kombinované hubice					
 Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0			
Nozzle - Vacuum					








Jedinečný dánský dizajn s vysokým výkonom

Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Classic Green	Select Comfort Red	Select Comfort Blue
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
 NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0			
 TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0			
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
HEPA filtre					
 HEPA 13 filter	147 1250 500	0	•	•	•
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			






• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Comfort White	Select Comfort Parquet Berry	Select Comfort Parquet Silver
Kombinované hubice					
 Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0			
Nozzle - Vacuum					
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•

Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom




Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Comfort White	Select Comfort Parquet Berry	Select Comfort Parquet Silver
 NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0		•	•
 TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0			
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
HEPA filtre					
 HEPA 13 filter	147 1250 500	0	•	•	•
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			

• Standard equipment







Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Comfort Allergy Aqua	Select Superior Black	Select Classic White
Kombinované hubice					
 Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0			
Nozzle - Vacuum					
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
 NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0	•	•	
 TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0			





Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Comfort Allergy Aqua	Select Superior Black	Select Classic White
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
HEPA filtre					
 HEPA 13 filter	147 1250 500	0		•	•
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	•		









• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Classic Black	Select WCL13P08A1 - b	Select MBCO13P08A1 - tmav? modr
Kombinované hubice					
 Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0		•	•
Nozzle - Vacuum					
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
 NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0			•
 TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0			
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
HEPA filtre					

Jedinečný dánský dizajn s vysokým výkonom

Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select Classic Black	Select WCL13P08A1 - b ↕	Select MBCO13P08A1 - tmav? modr↕
 HEPA 13 filter	147 1250 500	0	•	•	•
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	Select BLSU13P08A1 - ?ern↕
Kombinované hubice			
 Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0	•
Nozzle - Vacuum			
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•
 NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0	•
 TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0	
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•
HEPA filtre			
 HEPA 13 filter	147 1250 500	0	•
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	



Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Model	Select Classic Green	Select Comfort Red	Select Comfort Blue
Ref. no.	107403211	107403215	107403219

PRODUCT FEATURES

Prachové vrečko 1ks	•	•	•
Indikátor plného vrečka	•	•	•
Variabilný ovládač rýchlosti	•	•	•
Navíjanie kábla	•	•	•
Indikátor plného vrečka (elektronický)		•	•
Hepa indikátor zanesenia filtra (elektronický)		•	•
Zacvakávacia spojka, ohnutý koniec	•	•	•
Rukoväť s diaľkovým ovládaním			

Model	Select Comfort White	Select Comfort Parquet Berry	Select Comfort Parquet Silver
Ref. no.	107403220	107403221	107403222

PRODUCT FEATURES

Prachové vrečko 1ks	•	•	•
Indikátor plného vrečka	•	•	•
Variabilný ovládač rýchlosti	•	•	•
Navíjanie kábla	•	•	•
Indikátor plného vrečka (elektronický)	•	•	•
Hepa indikátor zanesenia filtra (elektronický)	•	•	•
Zacvakávacia spojka, ohnutý koniec	•	•	•
Rukoväť s diaľkovým ovládaním			

Model	Select Comfort Allergy Aqua	Select Superior Black	Select Classic White
Ref. no.	107403223	107403231	107405641

PRODUCT FEATURES

Prachové vrečko 1ks	•	•	•
Indikátor plného vrečka	•	•	•
Variabilný ovládač rýchlosti	•	•	•
Navíjanie kábla	•	•	•
Indikátor plného vrečka (elektronický)	•	•	
Hepa indikátor zanesenia filtra (elektronický)	•	•	
Zacvakávacia spojka, ohnutý koniec	•	•	•
Rukoväť s diaľkovým ovládaním		•	



Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Model	Select Classic Black	Select WCL13P08A1 - bI	Select MBCO13P08A1 - tmav? modr
Ref. no.	107416292	128350601	128350606

PRODUCT FEATURES

Prachové vrečko 1ks	•	•	•
Indikátor plného vrečka	•	•	
Variabilný ovládač rýchlosti	•	•	•
Navíjanie kábla	•	•	•
Indikátor plného vrečka (elektronický)			•
Hepa indikátor zanesenia filtra (elektronický)			•
Zacvakávacia spojka, ohnutý koniec	•	•	•
Rukoväť s diaľkovým ovládaním			

Model	Select BLSU13P08A1 - ? ern
Ref. no.	128350612

PRODUCT FEATURES

Prachové vrečko 1ks	•
Indikátor plného vrečka	
Variabilný ovládač rýchlosti	•
Navíjanie kábla	•
Indikátor plného vrečka (elektronický)	•
Hepa indikátor zanesenia filtra (elektronický)	•
Zacvakávacia spojka, ohnutý koniec	•
Rukoväť s diaľkovým ovládaním	•

Technical specifications

	Select Classic Green	Select Comfort Red	Select Comfort Blue
Energy Label	A	A	A
	Link	Link	Link
Trieda energetickej náročnosti	A	A	A
Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok)	27,6	27,6	27,6
Účinnosť vysávania prachu z koberca	C	C	C
Účinnosť vysávania prachu z tvrdej podlahy	A	A	A
Trieda prašnosti vzduchu na výstupe	A	A	A
Hlučnosť dB(A) IEC/EN 60335-2-69	69	69	69
Farba	Green	Red	Sky Blue
Dĺžka privodného kábla (m)/ typ zástrčky	8/EU	8/EU	8/EU



Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Technical specifications	Select Classic Green	Select Comfort Red	Select Comfort Blue
Napätie/frekvencia (V/Hz)	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60
Príkonnosť (W)	750	750	750
Maximálny výkon (W)	800	800	800
Sacia sila pri motore / na konci trubice (W)	300/200	300/200	300/200
Prietok vzduchu s hadicou (l/sek)	30	30	30
Podtlak (kPa)	20	20	20
Objem prachového vrečka (l)	2,7	2,7	2,7
Dĺžka x šírka x výška (mm)	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275
Hmotnosť (kg)	6,4	6,4	6,4

Technical specifications	Select Comfort White	Select Comfort Parquet Berry	Select Comfort Parquet Silver
Energy Label	A	A	A
	Link	Link	Link
Trieda energetickej náročnosti	A	A	A
Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok)	27,6	27,6	27,6
Účinnosť vysávania prachu z koberca	C	C	C
Účinnosť vysávania prachu z tvrdej podlahy	A	A	A
Trieda prašnosti vzduchu na výstupe	A	A	A
Hlučnosť dB(A) IEC/EN 60335-2-69	69	69	69
Farba	White	Berry	Silver
Dĺžka prívodného kábla (m)/ typ zástrčky	8/EU	8/EU	8/EU
Napätie/frekvencia (V/Hz)	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60
Príkonnosť (W)	750	750	750
Maximálny výkon (W)	800	800	800
Sacia sila pri motore / na konci trubice (W)	300/200	300/200	300/200
Prietok vzduchu s hadicou (l/sek)	30	30	30
Podtlak (kPa)	20	20	20
Objem prachového vrečka (l)	2,7	2,7	2,7
Dĺžka x šírka x výška (mm)	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275
Hmotnosť (kg)	6,4	6,4	6,4
Dust Filter		HEPA 13	HEPA 13

Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Technical specifications	Select Comfort Allergy Aqua	Select Superior Black	Select Classic White
Energy Label	A	A	A
	Link	Link	Link
Trieda energetickej náročnosti	A	A	A
Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok)	27,6	27,6	27,6
Účinnosť vysávania prachu z koberca	C	C	C
Účinnosť vysávania prachu z tvrdej podlahy	A	A	A
Trieda prašnosti vzduchu na výstupe	A	A	A
Hlučnosť dB(A) IEC/EN 60335-2-69	69	69	69
Farba	Aqua	Black	White
Dĺžka prívodného kábla (m)/ typ zástrčky	8/EU	8/EU	8/EU
Napätie/frekvencia (V/Hz)	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60
Príkonnosť (W)	750	750	750
Maximálny výkon (W)	800	800	800
Sacia sila pri motore / na konci trubice (W)	300/200	300/200	300/200
Prietok vzduchu s hadicou (l/sek)	30	30	30
Podtlak (kPa)	20	20	20
Objem prachového vrečka (l)	2,7	2,7	2,7
Dĺžka x šírka x výška (mm)	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275
Hmotnosť (kg)	6,4	6,4	6,4
Dust Filter	HEPA 14	HEPA 13	HEPA 13

Technical specifications	Select Classic Black	Select WCL13P08-A1 - b	Select MBCO13P-08A1 - tmav? modr?
Energy Label	A	A+	A+
	Link	Link	Link
Trieda energetickej náročnosti	A	A+	A+
Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok)	27,6	22	22
Účinnosť vysávania prachu z koberca	C	A	A
Účinnosť vysávania prachu z tvrdej podlahy	A	A	A
Trieda prašnosti vzduchu na výstupe	A	A	A
Hlučnosť dB(A) IEC/EN 60335-2-69	69	75	75
Farba	Black	White	Midnight Blue
Dĺžka prívodného kábla (m)/ typ zástrčky	8/EU	8/EU	8/EU
Napätie/frekvencia (V/Hz)	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60











Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Technical specifications	Select Classic Black	Select WCL13P08-A1 - b	Select MBCO13P-08A1 - tmav? modr
Príkonný výkon (W)	750	650	650
Maximálny výkon (W)	800	650	650
Sacia sila pri motore / na konci trubice (W)	300/200	270/180	270/180
Prietok vzduchu s hadicou (l/sek)	30	38	38
Podtlak (kPa)	20	17.5	17.5
Objem prachového vrečka (l)	2,7	2,7	2,7
Dĺžka x šírka x výška (mm)	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275
Hmotnosť (kg)	6.4	6.4	6.4


Technical specifications	Select BLSU13P0-8A1 - ? ern
Energy Label	A+
Trieda energetickej náročnosti	Link
Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok)	A+
Účinnosť vysávania prachu z koberca	22
Účinnosť vysávania prachu z tvrdej podlahy	A
Trieda prašnosti vzduchu na výstupe	A
Hlučnosť dB(A) IEC/EN 60335-2-69	A
Farba	75
Dĺžka prívodného kábla (m)/ typ zástrčky	Black
Napätie/frekvencia (V/Hz)	8/EU
Príkonný výkon (W)	220-230/50-60
Maximálny výkon (W)	650
Sacia sila pri motore / na konci trubice (W)	650
Prietok vzduchu s hadicou (l/sek)	270/180
Podtlak (kPa)	38
Objem prachového vrečka (l)	17.5
Dĺžka x šírka x výška (mm)	2,7
Hmotnosť (kg)	420 x 310 x 275
Dust Filter	6.4
	HEPA 13

Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Select Classic Green	Select Comfort Red	Select Comfort Blue
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 500	0	●	●	●
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	○	○	○
Nozzle - Vacuum						
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●	●	●
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●	●	●
	NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0	○	○	○
	TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0	○	○	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	●	●	●
Kombinované hubice						
	Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0	○		○




● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Select Comfort White	Select Comfort Parquet Berry	Select Comfort Parquet Silver
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 500	0	●	●	●

Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom






Accessories		Ref. no.	Min. required	Select Comfort White	Select Comfort Parquet Berry	Select Comfort Parquet Silver
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	○	○	○
Nozzle - Vacuum						
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●	●	●
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●	●	●
	NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0	○	●	●
	TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0	○	○	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	●	●	●
Kombinované hubice						
	Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0		○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment






Accessories		Ref. no.	Min. required	Select Comfort Allergy Aqua	Select Superior Black	Select Classic White
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 500	0	○	●	●
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	●	○	○
Nozzle - Vacuum						
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●	●	●






Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Accessories		Ref. no.	Min. required	Select Comfort Allergy Aqua	Select Superior Black	Select Classic White
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●	●	●
	NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0	●	●	○
	TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0	○	○	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	●	●	●
Kombinované hubice						
	Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0	○	○	○








● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Select Classic Black	Select WCL13P08A1 - b	Select MBCO13P08A1 - tmav? modr
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 500	0	●	●	●
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	○		
Nozzle - Vacuum						
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●	●	●
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●	●	●
	NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0	○	○	●

Jedinečný dánský dizajn s vysokým výkonom


Accessories		Ref. no.	Min. required	Select Classic Black	Select WCL13P08A1 - b d	Select MBCO13P08A1 - tmav? modr d
	TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0	○	○	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	●	●	●
Kombinované hubice						
	Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0	○	●	●

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Select BLSU13P08A1 - ?ern d
HEPA filtre				
	HEPA 13 filter	147 1250 500	0	●
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	●
Nozzle - Vacuum				
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●
	NOZZLE HARDFLOOR 32MM BLACK	107409852	0	●
	TURBO NOZZLE 32MM BLACK 280MM	107409853	0	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	●



Jedinečný dánsky dizajn s vysokým výkonom

Accessories		Ref. no.	Min. required	Select BLSU13P08A1 - ?ern
Kombinované hubice				
	Kombi hubice NA38 Select/Elite - click fit	128389014	0	•