

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Redukcia prašnosti je výnimočná a zvrátené častice prachu viac pod kontrolou vďaka systému DustGuard. A menej prachu znamená menej čistenia inde. Produktivita je znamenitá, vďaka obrovskej 900 mm hlavnej kefe, 1.600 mm širokému zametaciemu záberu a všeobecnej spoľahlivosti SR 1601.

Lepší dizajn pre zníženie nákladov na čistenie.

- Výborná manévrovateľnosť vďaka posilovaču riadenia
- Systém DustGuard™ redukuje zvrátený prach pre zníženie času čistenia
- Plávajúca kefa a jej jemné nastavenie zvyšuje produktivitu a výkon
- Systém MaxAccess™ umožňuje rýchly a jednoduchý prístup pre servis
- Pevné a pritom ľahké polyetylénové opláštenie a nárazníky na oceľovom ráme zaručujú kvalitnú ochranu
- Systém NoTools™ urýchľuje výmenu hlavnej a bočnej kefy a tým znižuje servisný čas



Picture shown may not represent model quoted

SR 1601 je technicky najvyspelejší zametač vo svojej kategórii s inováciami ktoré zvyšujú produktivitu pri zjednodušených obslužných a servisných nárokoch. Je určený pre priemyselné aplikácie ako sú silne znečistené fabriky, stavby, parkoviská a pod.

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SWEeper SR 1601 D3	SWEeper SR 1601 B	SWEeper SR 1601 LPG3
Zametacie filtre					
FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	•	•	•
Hlavné zametacie kefy					
Hlavná kefa vlnitá PPL 0.5 biela	33018853	1	•	•	•
Hlavná kefa vlnitá PPL 1 čierna	33021206	1			
Bočné zametacie kefy					
Bočná kefa PPL	33021313	1	•	•	•
 Pohon ľavej bočnej kefy/sada	33019173	1			
Klapky a zástery					
Prachová klapka zásobníka	33020372	1			
Ostatné					
Kladka D3 HT KUBOTA	33020810	0			
Koleso penové	33022245	1	•		•
 Kropiaci systém 12V	33019175	1			

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3	SWEEPER SR 1601 B	SWEEPER SR 1601 LPG3
	Kropiaci systém 48V	33019377	1			
	Nastaviteľné riadenie	33019174	1			
	Ochrana zásobníka	33021392	1			
	Opierka ruky pravá strana sada	33019556	1	•	•	•
	Žltý maják bez ochrannej strechy	56507038	1	•	•	•

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
Zametacie filtre						
	FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	•	•	•
Hlavné zametacie kefy						
	Hlavná kefa vlnitá PPL 0.5 biela	33018853	1	•	•	•
	Hlavná kefa vlnitá PPL 1 čierna	33021206	1			
Bočné zametacie kefy						
	Bočná kefa PPL	33021313	1	•	•	•
	Pohon ľavej bočnej kefy/sada	33019173	1	•	•	•
Klapky a zástery						
	Prachová klapka zásobníka	33020372	1			
Ostatné						
	Kladka D3 HT KUBOTA	33020810	0			
	Koleso penové	33022245	1	•		•
	Kropiaci systém 12V	33019175	1	•		•
	Kropiaci systém 48V	33019377	1		•	
	Nastaviteľné riadenie	33019174	1	•	•	•
	Ochrana zásobníka	33021392	1			

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
	Opierka ruky pravá strana sada	33019556	1	•	•	•
	Žltý maják bez ochrannej strechy	56507038	1	•	•	•

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 HD
Zametacie filtre				
	FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	•
Hlavné zametacie kefy				
	Hlavná kefa vlnitá PPL 0.5 biela	33018853	1	
	Hlavná kefa vlnitá PPL 1 čierna	33021206	1	•
Bočné zametacie kefy				
	Bočná kefa PPL	33021313	1	•
	Pohon ľavej bočnej kefy/sada	33019173	1	
Klapky a zástery				
	Prachová klapka zásobníka	33020372	1	•
Ostatné				
	Kladka D3 HT KUBOTA	33020810	0	•
	Koleso penové	33022245	1	•
	Kropiaci systém 12V	33019175	1	
	Kropiaci systém 48V	33019377	1	
	Nastaviteľné riadenie	33019174	1	
	Ochrana zásobníka	33021392	1	•
	Opierka ruky pravá strana sada	33019556	1	•
	Žltý maják bez ochrannej strechy	56507038	1	•

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Model	SWEEPER SR 1601 D3	SWEEPER SR 1601 B	SWEEPER SR 1601 LPG3
Ref. no.	13300101	13300103	13300105

PRODUCT FEATURES

Ľavostranná kefa ppl			
Posilňovač riadenia	•	•	•
Nastaviteľné riadenie			
Rosný systém			
Nastaviteľné sedadlo	•	•	•

Model	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
Ref. no.	13300148	13300149	13300161

PRODUCT FEATURES

Ľavostranná kefa ppl	•	•	•
Posilňovač riadenia	•	•	•
Nastaviteľné riadenie	•	•	•
Rosný systém	•	•	•
Nastaviteľné sedadlo	•	•	•

Model	SWEEPER SR 1601 D3 HD
Ref. no.	13300175

PRODUCT FEATURES

Ľavostranná kefa ppl	
Posilňovač riadenia	•
Nastaviteľné riadenie	
Rosný systém	
Nastaviteľné sedadlo	•

Technical specifications	SWEEPER SR 1601 D3	SWEEPER SR 1601 B	SWEEPER SR 1601 LPG3
Napájací zdroj	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Battery 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Značka motora	Kubota	-	Kubota
Typ motora	D1105	-	DF 972
Maximálna rýchlosť (km/hod)	12	8	12
Úroveň hlučnosti (dB A)	88	69.5	87
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h)	15000/10500	10000/7000	15000/10500
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h)	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm)	1250	1250	1250



Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Technical specifications	SWEEPER SR 1601 D3	SWEEPER SR 1601 B	SWEEPER SR 1601 LPG3
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm)	1600	1600	1600
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm)	306	306	306
Maximálna stúpavosť (%)	25	20	25
Palivová nádrž (l)	35	-	-
Spotreba paliva (l/hod)	3.5	-	-
Objem zásobníka na nečistoty (l)	315	315	315
Maximálna výška pre výsyp (cm)	159	159	159
Max. výklopná hmotnosť (kg)	363	363	363
Plocha hlavného filtra (m ²)	10	10	10
Rýchlosť hlavnej zametacej kefy (ot/min)	540	540	540
Hlavná zametacia kefa (mm)	900x310	900x310	900x310
Priemer bočnej kefy (mm)	550	550	550
Dĺžka x šírka x výška (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Veľkosť miesta pre aku	-	850x300x650 & 480x280x630	-
Celková hmotnosť (kg)	1385	1660	1385
Čistá hmotnosť (kg)	965	625	945
Prevádzková hmotnosť (kg)	1050	1295	1052
Prepravná hmotnosť (kg)	1000	680	1000

Technical specifications	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
Napájací zdroj	Diesel, 3cyl. 16,3 kW/	Battery 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Značka motora	Kubota	-	Kubota
Typ motora	D1105	-	DF 972
Maximálna rýchlosť (km/hod)	12	8	12
Úroveň hlučnosti (dB A)	88	69.5	87
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m ² /h)	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m ² /h)	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm)	1250	1250	1250
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm)	1600	1600	1600
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm)	306	306	306
Maximálna stúpavosť (%)	25	20	25
Palivová nádrž (l)	35	-	-
Spotreba paliva (l/hod)	3.5	-	-
Objem zásobníka na nečistoty (l)	315	315	315
Maximálna výška pre výsyp (cm)	159	159	159
Max. výklopná hmotnosť (kg)	363	363	363



Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Technical specifications	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
Plocha hlavného filtra (m2)	10	10	10
Rýchlosť hlavnej zametacej kefy (ot/min)	540	540	540
Hlavná zametacia kefa (mm)	900x310	900x310	900x310
Priemer bočnej kefy (mm)	550	550	550
Dĺžka x šírka x výška (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Veľkosť miesta pre aku	-	850x300x650 & 480x280x630	-
Celková hmotnosť (kg)	1405	1725	1405
Čistá hmotnosť (kg)	980	645	980
Prevádzková hmotnosť (kg)	1070	1315	1072
Prepravná hmotnosť (kg)	1020	700	1020

Technical specifications	SWEEPER SR 1601 D3 HD
Napájací zdroj	Diesel, 3cyl. 16,3 kW
Značka motora	Kubota
Typ motora	D1105
Maximálna rýchlosť (km/hod)	12
Úroveň hlučnosti (dB A)	88
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h)	15000/10500
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h)	19200/13440
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm)	1250
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm)	1600
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm)	306
Maximálna stúpanosť (%)	25
Palivová nádrž (l)	35
Spotreba paliva (l/hod)	3.5
Objem zásobníka na nečistoty (l)	315
Maximálna výška pre výsyp (cm)	159
Max. výklopná hmotnosť (kg)	363
Plocha hlavného filtra (m2)	10
Rýchlosť hlavnej zametacej kefy (ot/min)	540
Hlavná zametacia kefa (mm)	900x310
Priemer bočnej kefy (mm)	550
Dĺžka x šírka x výška (mm)	2220x1320x1460
Veľkosť miesta pre aku	-
Celková hmotnosť (kg)	1385
Čistá hmotnosť (kg)	965



Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Technical specifications

SWEEPER SR 1601
D3 HD

Prevádzková hmotnosť (kg)

1268

Prepravná hmotnosť (kg)

1218

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3	SWEEPER SR 1601 B	SWEEPER SR 1601 LPG3
Bočné zametacie kefy						
	Bočná kefa NYLON 0.5	33018890	1	○	○	○
	Bočná kefa PPL	33021313	1	●	●	●
	Bočná kefa PPL 1.5/océ¾ 0.35	33018889	1	○	○	○
	Bočná kefa PPL 259x550	33017255	1	○	○	○
	Pohon ľavej bočnej kefy/sada	33019173	1	□	□	□
Hlavné zametacie kefy						
	Hlavná kefa špirálová NYLON 1.2	33018856	1	○	○	○
	Hlavná kefa špirálová PPL 0.5 biela	33018857	1	○	○	○
	Hlavná kefa špirálová PPL 0.5 biela /océ¾	33018858	1	○	○	○
	Hlavná kefa špirálová UNION MIX	33018859	1	○	○	○
	Hlavná kefa vlnitá NYLON 1.2	33018852	1	○	○	○
	Hlavná kefa vlnitá PPL 0.5 biela	33018853	1	●	●	●
	Hlavná kefa vlnitá PPL 1 èierna	33021206	1	○	○	○
	Hlavná kefa vlnitá PPL d.0.7 biela/océ¾	33018854	1	○	○	○
Valcové zametacie kefy						
	Hlavná kefa vlnitá UNION MIX	33018855	1	○	○	○
Príslušenstvo - ochrana						
	Nárazník zadný	33019572	1	□	□	□
	Ochranná sada bočnej kefy	33019571	1	□	□	□
	Ochranná strecha	33019171	1	□	□	□
	Strecha	33020052	1	□	□	□
Ostatné						
	Bezpečnostný pás	33019554	1	□	□	□
	Cúvací signál	33019574	1	□	□	□
	Hasiaci prístroj	56510605	1	□	□	□

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3	SWEEPER SR 1601 B	SWEEPER SR 1601 LPG3
	Kladka D3 HT KUBOTA	33020810	0	□		
	Koleso penové	33022245	1	●		●
	Koleso tvrdé nefarbiace	33019172	1	□	□	□
	Kovová výstelka zásobníka	33019573	1	□	□	□
	Kropiaci systém 12V	33019175	1	□		□
	Kropiaci systém 48V	33019377	1		□	
	Látková kabína	33020002	1	□		□
	Nastaviteľné riadenie	33019174	1	□	□	□
	Ochrana zásobníka	33021392	1	□	□	□
	Opierka ruky pravá strana sada	33019556	1	●	●	●
	Podlahová rohož	33019570	1	□	□	□
	Senzor teploty v zásobníku	56507029	1	□	□	□
	Senzor upchatia filtra zásobníka	33020056	1	□	□	□
	Žltý maják bez ochrannnej strechy	56507038	1	●	●	●
	Žltý maják s ochrannou strechou	56507039	1	□	□	□
	Zrkadlá pre kabínu a ochrannú strechu	56508663	1	□	□	□
	Zvýšené sanie vzduchu filter bez ochrannnej strechy	56507033	1	□		□
Zametacie filtre						
	Filter panelový poly vysoký prietok	56382789	1	○	○	○
	Filter vreckový 12V	33019176	1	□		□
	Filter vreckový 48V	33019177	1		□	
	Filter vreckový vodeodolný	56507740	1	□	□	□
	FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	●	●	●
Príslušenstvo - svetlá						
	Pracovné svetlo 12V	33020298	1	□		□
	Predné svetlá 12V	33019558	1	□		□
	Predné svetlá 48V	33019560	1		□	
Klapky a zástery						
	Prachová klapka zásobníka	33020372	1	□	□	□
Externé nabíjačky						
	Nabíjačka HF 48V 40A R320	80554841	1		○	



Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Accessories	Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3	SWEEPER SR 1601 B	SWEEPER SR 1601 LPG3
Akumulátory					
Aku 48V-375Ah WET 2 blokový	80562010	1		□	
Akumulátory a nabíjačky					
CHARGER 48V-50A HF CPL-SB350B 3PHASE	80562030	1		○	

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
Bočné zametacie kefy					
Bočná kefa NYLON 0.5	33018890	1	○	○	○
Bočná kefa PPL	33021313	1	●	●	●
Bočná kefa PPL 1.5/océ% 0.35	33018889	1	○	○	○
Bočná kefa PPL 259x550	33017255	1	○	○	○
 Pohon ľavej bočnej kefy/sada	33019173	1	●	●	●
Hlavné zametacie kefy					
Hlavná kefa špirálová NYLON 1.2	33018856	1	○	○	○
Hlavná kefa špirálová PPL 0.5 biela	33018857	1	○	○	○
Hlavná kefa špirálová PPL 0.5 biela /océ%	33018858	1	○	○	○
Hlavná kefa špirálová UNION MIX	33018859	1	○	○	○
Hlavná kefa vlnitá NYLON 1.2	33018852	1	○	○	○
Hlavná kefa vlnitá PPL 0.5 biela	33018853	1	●	●	●
Hlavná kefa vlnitá PPL 1 èierna	33021206	1	○	○	○
Hlavná kefa vlnitá PPL d.0.7 biela/océ%	33018854	1	○	○	○
Valcové zametacie kefy					
Hlavná kefa vlnitá UNION MIX	33018855	1	○	○	○
Príslušenstvo - ochrana					
 Nárazník zadný	33019572	1	□	□	□
Ochranná sada bočnej kefy	33019571	1	□	□	□
Ochranná strecha	33019171	1	□	□	□
Strecha	33020052	1	□	□	□
Ostatné					

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
	Bezpečnostný pás	33019554	1	☐	☐	☐
	Cúvací signál	33019574	1	☐	☐	☐
	Hasiaci prístroj	56510605	1	☐	☐	☐
	Kladka D3 HT KUBOTA	33020810	0	☐		
	Koleso penové	33022245	1	•		•
	Koleso tvrdé nefarbiace	33019172	1	☐	☐	☐
	Kovová výstelka zásobníka	33019573	1	☐	☐	☐
	Kropiaci systém 12V	33019175	1	•		•
	Kropiaci systém 48V	33019377	1		•	
	Látková kabína	33020002	1	☐		☐
	Nastaviteľné riadenie	33019174	1	•	•	•
	Ochrana zásobníka	33021392	1	☐	☐	☐
	Opierka ruky pravá strana sada	33019556	1	•	•	•
	Podlahová rohož	33019570	1	☐	☐	☐
	Senzor teploty v zásobníku	56507029	1	☐	☐	☐
	Senzor upchatia filtra zásobníka	33020056	1	☐	☐	☐
	Žltý maják bez ochrannej strechy	56507038	1	•	•	•
	Žltý maják s ochrannou strechou	56507039	1	☐	☐	☐
	Zrkadlá pre kabínu a ochrannú strechu	56508663	1	☐	☐	☐
	Zvýšené sanie vzduchu filter bez ochrannej strechy	56507033	1	☐		☐
Zametacie filtre						
	Filter panelový poly vysoký prietok	56382789	1	○	○	○
	Filter vreckový 12V	33019176	1	☐		☐
	Filter vreckový 48V	33019177	1		☐	
	Filter vreckový vodeodolný	56507740	1	☐	☐	☐
	FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	•	•	•
Príslušenstvo - svetlá						
	Pracovné svetlo 12V	33020298	1	☐		☐



Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 MAXI	SWEEPER SR 1601 B MAXI	SWEEPER SR 1601 LPG3 MAXI
	Predné svetlá 12V	33019558	1	□		□
	Predné svetlá 48V	33019560	1		□	
Klapky a zástery						
	Prachová klapka zásobníka	33020372	1	□	□	□
Externé nabíjačky						
	Nabíjačka HF 48V 40A R320	80554841	1		○	
Akumulátory						
	Aku 48V-375Ah WET 2 blokový	80562010	1		□	
Akumulátory a nabíjačky						
	CHARGER 48V-50A HF CPL-SB350B 3PHASE	80562030	1		○	

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 HD
Bočné zametacie kefy				
	Bočná kefa NYLON 0.5	33018890	1	○
	Bočná kefa PPL	33021313	1	●
	Bočná kefa PPL 1.5/océ¾ 0.35	33018889	1	○
	Bočná kefa PPL 259x550	33017255	1	○
	Pohon ľavej bočnej kefy/sada	33019173	1	□
Hlavné zametacie kefy				
	Hlavná kefa špirálová NYLON 1.2	33018856	1	○
	Hlavná kefa špirálová PPL 0.5 biela	33018857	1	○
	Hlavná kefa špirálová PPL 0.5 biela /océ¾	33018858	1	○
	Hlavná kefa špirálová UNION MIX	33018859	1	○
	Hlavná kefa vlnitá NYLON 1.2	33018852	1	○
	Hlavná kefa vlnitá PPL 0.5 biela	33018853	1	○
	Hlavná kefa vlnitá PPL 1 èierna	33021206	1	●
	Hlavná kefa vlnitá PPL d.0.7 biela/océ¾	33018854	1	○
Valcové zametacie kefy				
	Hlavná kefa vlnitá UNION MIX	33018855	1	○
Príslušenstvo - ochrana				
	Nárazník zadný	33019572	1	□

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Accessories		Ref. no.	Min. required	SWEeper SR 1601 D3 HD
	Ochranná sada bočnej kefy	33019571	1	□
	Ochranná strecha	33019171	1	□
	Strecha	33020052	1	□
Ostatné				
	Bezpečnostný pás	33019554	1	□
	Cúvací signál	33019574	1	□
	Hasiaci prístroj	56510605	1	□
	Kladka D3 HT KUBOTA	33020810	0	●
	Koleso penové	33022245	1	●
	Koleso tvrdé nefarbiace	33019172	1	□
	Kovová výstelka zásobníka	33019573	1	□
	Kropiaci systém 12V	33019175	1	□
	Kropiaci systém 48V	33019377	1	
	Látková kabína	33020002	1	□
	Nastaviteľné riadenie	33019174	1	□
	Ochrana zásobníka	33021392	1	●
	Opierka ruky pravá strana sada	33019556	1	●
	Podlahová rohož	33019570	1	□
	Senzor teploty v zásobníku	56507029	1	□
	Senzor upchatia filtra zásobníka	33020056	1	□
	Žltý maják bez ochrannej strechy	56507038	1	●
	Žltý maják s ochrannou strechou	56507039	1	□
	Zrkadlá pre kabínu a ochrannú strechu	56508663	1	□
	Zvýšené sanie vzduchu filter bez ochrannej strechy	56507033	1	□
Zametacie filtre				
	Filter panelový poly vysoký prietok	56382789	1	○
	Filter vreckový 12V	33019176	1	□
	Filter vreckový 48V	33019177	1	
	Filter vreckový vodeodolný	56507740	1	□

Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie

Accessories		Ref. no.	Min. required	SWEEPER SR 1601 D3 HD
	FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	•
Príslušenstvo - svetlá				
	Pracovné svetlo 12V	33020298	1	□
	Predné svetlá 12V	33019558	1	□
	Predné svetlá 48V	33019560	1	
Klapky a zástery				
	Prachová klapka zásobníka	33020372	1	•
Externé nabíjačky				
	Nabíjačka HF 48V 40A R320	80554841	1	
Akumulátory				
	Aku 48V-375Ah WET 2 blokový	80562010	1	
Akumulátory a nabíjačky				
	CHARGER 48V-50A HF CPL-SB350B 3PHASE	80562030	1	

