

Spintec 443 ponúka 430mm široký záber pre stredne náročné leštiace práce

Spintec 443 má vylepšenú pracovnú ergonómiu, takže umožňuje ľahšiu manipuláciu a k tomu prináša mnoho vylepšení. Napríklad hák na kábel, držiak na zástrčku, alebo dlhší kábel. Výška pracovnej časti stroja je iba 12cm. To umožňuje lepšie čistenie pod nábytkom, alebo radiátorom. Spintec 443 je veľmi tichý, čo umožňuje jeho použitie v nemocniciach, hoteloch, alebo školách. Kovový rám, veľké kolesá a nárazníky svedčia o robustnosti, životnosti a jednoduchosti použitia stroja.



- Hák na kábel
- Držiak na zástrčku
- Veľké kolesá
- Jednoduchá výmena kábla
- Ergonomická rukoväť
- Robustný rám odolný proti nárazom
- Dlhá životnosť s minimálnymi servisnými nákladmi
- Tichá prevádzka
- Dlhá životnosť
- Jednoduchá obsluha

Jednoduchosť pri použití a spoľahlivosť za príjemnú cenu. Tak by sa dala charakterizovať nová rada jednokotúčových leštiacich strojov SPINTEC, ktoré sú vybavené robustným oceľovým držadlom a rámom proti otrasom, ktorý limituje náchylnosť dielov ku zlomeniu.

Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Model	SPINTEC 443	SPINTEC 443 UK
Ref. no.	56380065	56380066

PRODUCT FEATURES







Čistenie s postrekovaním	•	•
Drhnutie	•	•
Strhávanie	•	•
Šampónovanie koberca	•	•
Pieskovanie	•	•
Technika efektívneho umývania kobercov	•	•
Držiak kábla	•	•
Model pre u.k.		•
Ergonomická rukoväť	•	•
Držiaky príslušenstva	•	•
Vysokoviditeľný kábel	•	•
Jednoduchá výmena kábla	•	•
Remeňový prevod	•	•
Vysunutý	•	•














Spintec 443 ponúka 430mm široký záber pre stredne náročné leštiace práce

Technical specifications	SPINTEC 443	SPINTEC 443 UK
Napätie (V)	230	230
Frekvencia (Hz)	50	50
IP trieda ochrany	IPX4	IPX4
Príkion (W)	1100	1100
Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744)	59	59
Dĺžka prívodného kábla (m)	15	15
Priemer kefy / padu (mm)	430	430
Prítlak kefy / padu (g/cm ²)	24	24
Rýchlosť kefy / padu (ot/min)	180	180
Krútiaci moment kefy (Nm)	63	63
Dĺžka x šírka x výška (mm)	572x445x1236	572x445x1236
Hmotnosť (kg)	37	37

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment


Accessories		Ref. no.	Min. required	SPINTEC 443	SPINTEC 443 UK
Špeciálne pady					
	PAD 17 431mm ECO Brilliance biely	10002337	1	○	○
	PAD 17 431mm ECO Brilliance červený	10002336	1	○	○
	PAD 17 431mm ECO Brilliance zelený	10002339	1	○	○
	PAD 17 431mm ECO Brilliance žltý	10002338	1	○	○
Ostatné					
	Extra závažie	56382007	1	○	○
	Striekacia leštiaca sada	11295A	1	□	□

Spintec 443 ponúka 430mm široký záber pre stredne náročné leštiace práce

Accessories		Ref. no.	Min. required	SPINTEC 443	SPINTEC 443 UK
	Výrobník peny	11294A	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diskové kefy 430mm					
	Kefa na ľahké-stredné čistenie 430mm	11298A	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kefa na stredné- ažké čistenie 430mm	11299A	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kobercová kefa 430mm	11297A	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Strhávacia kefa 430mm	11310A	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pady 17"/432mm					
	Pad 17 432mm ECO koberec BONNET 6ks	10001935	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD 17 432mm ECO zelený	10001940	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD 17 432mm ECO červený	10001941	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD 17 432mm ECO čierny	10001938	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAD 17 432mm ECO modrý	10001939	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unášače padov					
	Nízko rýchlostný unášač padov	11315A	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nádrž					



Spintec 443 ponúka 430mm široký záber pre stredne náročné leštiace práce

Accessories		Ref. no.	Min. required	SPINTEC 443	SPINTEC 443 UK
	Sada príslušenstva nádrže roztoku	10104A	1	□	□