

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

POSEIDON 8 poskytuje extrémně účinné čištění při nízké hladině hluku.

Modely z ocelovým nebo lakovaným rámem Pohonný agregát 1450 ot/min.

Nízká hladina hluku Keramické písty Systém Soft Start

POSEIDON 8 je špičková kategorie modelů určených pro náročné práce v zemědělství, stavebnictví, potravinářství a autodopravě.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

| Included accessories                                                                                                  | Ref. no.  | Min. required | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Ergo Systém spojky a adaptéry</b>                                                                                  |           |               |                             |                             |                               |
|  SPOJKA ERGO SADA                  | 101119496 | 1             | •                           | •                           | •                             |
| <b>Vysokotlaká hadice DN10</b>                                                                                        |           |               |                             |                             |                               |
|  HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10  | 1402064   | 1             | •                           |                             |                               |
| <b>Vysokotlaká hadice DN12</b>                                                                                        |           |               |                             |                             |                               |
|  HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12   | 4810213   | 1             |                             | •                           | •                             |
| <b>Stříkácí pistole</b>                                                                                               |           |               |                             |                             |                               |
|  ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL  | 106403122 | 1             | •                           |                             |                               |
|  RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ | 106402190 | 1             |                             | •                           | •                             |
| <b>Tornado nástavce</b>                                                                                               |           |               |                             |                             |                               |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Included accessories                                                                                                     | Ref. no.  | Min. required | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 -EU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE       | 106403010 | 0             | •                           | •                           | •                              |
| <b>Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem</b>                                                                            |           |               |                             |                             |                                |
|  REGULAČNÍ KROUŽEK K HUBICI 1200 - HNĚDÝ | 101119758 | 1             | •                           |                             |                                |
|  TORNADO + HUBICE 1590 1/8-27NPT         | 301150004 | 1             |                             | •                           | •                              |

| Model    | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 -EU |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ref. no. | 301002534                   | 301002535                   | 301002619                      |

## PRODUCT FEATURES

|                                   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Plně keramické písty              | • | • | • |
| Nerezový rám                      |   |   | • |
| Motor silent power - 1450 ot/min  | • | • | • |
| Systém příslušenství ergo         | • | • | • |
| Parkovací brzda                   | • | • | • |
| Pneumatická kola                  | • | • | • |
| Auto on/off vč. odloženého startu | • | • | • |

| Technical specifications                     | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 -EU |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Tlak čerpadla (BAR/MPa)                      | 180/18                      | 160/16                      | 160/16                         |
| Čistící síla (KG/SÍLA)                       | 11.1                        | 12.5                        | 12.5                           |
| Čerpadlo (ot./min.)                          | 1450                        | 1450                        | 1450                           |
| Příkon (KW)                                  | 14                          | 14.5                        | 14.5                           |
| Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A) | 400/3/50/24                 | 400/3/50/24.9               | 400/3/50/24.9                  |
| Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)                | 2100/2050                   | 2500/2450                   | 2500/2450                      |
| Přívodní kabel (M)                           | 5                           | 5                           | 5                              |
| Velikost trysky                              | .1200                       | .1590                       | .1590                          |
| Maximální teplota na vstupu (°C)             | 50                          | 50                          | 50                             |
| Keramické písty                              | 3                           | 3                           | 3                              |
| Délka x šířka x výška (MM)                   | 900x660x910                 | 900x660x910                 | 900x660x910                    |
| Výška sání - sucho (M)                       | 1.5                         | 1.5                         | 1.5                            |



## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

## Technical specifications

POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU      POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU      POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU -

|                |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| Sací výška (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Hmotnost (KG)  | 130 | 130 | 130 |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Accessories                                                                         | Ref. no.                     | Min. required | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Hadice a spojky</b>                                                              |                              |               |                             |                             |                                 |
|    | GEKA THREADED FITTING 1      | 1719          | 0                           | ○                           | ○                               |
|    | TWO USER DISTRIBUTOR         | 4809131       | 1                           | ○                           | ○                               |
|                                                                                     | VSTUPNÍ HADICE 3/4 P/        | 6465          | 0                           | ○                           | ○                               |
| <b>Ostatní</b>                                                                      |                              |               |                             |                             |                                 |
|   | ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25         | 7847          | 0                           | ○                           |                                 |
| <b>Speciální trysky</b>                                                             |                              |               |                             |                             |                                 |
|  | OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI      | 18430         | 1                           | ○                           | ○                               |
| <b>Postřikovače</b>                                                                 |                              |               |                             |                             |                                 |
|                                                                                     | ALTO 8P PRESpray UNIT        | 25598         | 0                           | ○                           | ○                               |
|  | KEW LIQUID SPRAYER 5S        | 7110005       | 0                           | ○                           | ○                               |
|  | KEW LIQUID SPRAYER 10SP      | 7110010       | 0                           | ○                           | ○                               |
|  | KEW LIQUID SPRAYER 20S       | 7110020       | 0                           | ○                           | ○                               |
| <b>Vysokotlaká spojka samec</b>                                                     |                              |               |                             |                             |                                 |
|                                                                                     | ADAPTÉR HP K HADICI M21X1.5X | 64540         | 1                           | ○                           | ○                               |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                         | Ref. no. | Min. required | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|    | ADAPTÉR KEW M - M27X1.5EXT              | 66159    | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|    | ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP | 66161    | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|    | NITO COUPLING HOSE END 1                | 1604669  | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|    | NITO COUPLING HOSE END 3/4              | 1600659  | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|     | REDUKCE PRO HUBICI K ČIŠTĚNÍ JÍMEK      | 6401067  | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | SPOJKA GARDENA 3/4                      | 1608629  | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | SPOJKA GEKA 3/4                         | 1311     | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Vysokotlaká spojka samice</b>                                                    |                                         |          |               |                             |                             |                                 |
|  | ADAPTÉR KEW F - M27X1.5EXT              | 66160    | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW     | 66162    | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"           | 1718     | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Chemické přípravky</b>                                                           |                                         |          |               |                             |                             |                                 |
|  | ALTO ACIDO 10 L                         | 81204    | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                                 | Ref. no. | Min.<br>required | POSEIDON<br>8-111<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125 ST<br>400/3/50<br>EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    | ALTO ACTIVE WAX 10 L                            | 81177    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|    | ALTO ALLOSIL 10 L                               | 81237    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|    | ALTO COMBI ACTIVE 10L                           | 81172    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|    | ALTO INTENSIVE 10 L                             | 81137    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|    | ALTO J 25 MULTI 10 L                            | 80923    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | ALTO RIMTOP 10 L                                | 80935    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | ALTO SAPPHIRE 10 L                              | 81180    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | ALTO SUPERPLUS 10 L                             | 81170    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | ALTO UNIVERSAL 10 L                             | 80930    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | AUTO ACTIVE 10 L                                | 81136    | 1                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
| <b>Neznačící vysokotlaká hadice DN10</b>                                            |                                                 |          |                  |                                   |                                   |                                          |
|  | HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 -<br>POTRAVINÁŘSTVÍ | 6101767  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                             | Ref. no. | Min.<br>required | POSEIDON<br>8-111<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125 ST<br>400/3/50<br>EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    | HADICE S DRÁTEM 15M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ | 1401983  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|    | HADICE S DRÁTEM 20M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ | 1401991  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|    | HADICE S DRÁTEM 25M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ | 1402007  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|    | HADICE S DRÁTEM 30M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ | 1402015  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
| <b>Vysokotlaká hadice DN10</b>                                                      |                                             |          |                  |                                   |                                   |                                          |
|   | HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10               | 1402916  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|  | HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10               | 1402924  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|  | HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10               | 1402932  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|  | HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10               | 1402940  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|  | HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10            | 6101766  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |
|  | HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10            | 1402064  | 1                | ●                                 |                                   |                                          |
|  | HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10            | 1402072  | 1                | ○                                 |                                   |                                          |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                  | Ref. no.  | Min. required | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|     | HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10 | 1402080   | 1             | ○                           |                             |                                 |
|     | HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10 | 1402098   | 1             | ○                           |                             |                                 |
|     | HADICE S DRÁTEM 50 M, Ø 3/8 DN10 | 1402759   | 1             | ○                           |                             |                                 |
| <b>Ergo Systém spojky a adaptéry</b>                                                |                                  |           |               |                             |                             |                                 |
|     | NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L    | 1609325   | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|                                                                                     | PACKING RING Ø23.8XØ14.96 10PCS  | 1801075   | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|   | SPOJKA ERGO 3/8                  | 1600493   | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | SPOJKA ERGO 3/8 - PROTIKUS       | 106402075 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | SPOJKA ERGO S.S 3/8              | 1603101   | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | SPOJKA ERGO SADA                 | 101119496 | 1             | ●                           | ●                           | ●                               |
|  | VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA        | 101119499 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Vysokotlaká hadice DN12</b>                                                      |                                  |           |               |                             |                             |                                 |
|   | HADICE S DRÁTEM 10 M Ø 1/2 DN12  | 4810219   | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|   | HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12  | 4810213   | 1             | ○                           | ●                           | ●                               |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min. required | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|     | HADICE S DRÁTEM 20 M Ø 1/2 DN12          | 4810214   | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Mycí kartáče</b>                                                                 |                                          |           |               |                             |                             |                                 |
|     | BRUSH INSERT                             | 10356     | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|    | KARTÁČ ERGO                              | 14202     | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|     | KARTÁČ L1550 MM                          | 6400088   | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|   | KARTÁČ L2350 MM                          | 6400087   | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Navíjecí bubny na hadice</b>                                                     |                                          |           |               |                             |                             |                                 |
|  | HOSEREEL PAINTED RETRACTABLE W/20 M HOSE | 106403131 | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | navíják automatický SS W/bez hadice      | 106403168 | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|                                                                                     | NAVIJÁK HADICE P7.8, ČERNÝ               | 301000202 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|                                                                                     | NAVIJÁK HADICE P7.8, OCEL                | 301000540 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | NOSIČ HADICE M18X1.5 DO 50 M 3/8         | 6400170   | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Stříkací pistole</b>                                                             |                                          |           |               |                             |                             |                                 |
|   | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL        | 106403122 | 1             | ●                           |                             |                                 |
|  | OTOČNÁ SPOJKA - SADA                     | 101119484 | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                         | Ref. no.  | Min. required | POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU | POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|     | RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ      | 106402190 | 1             | ○                           | ●                           | ●                               |
|     | SIDE BAR COMPL.                         | 106402110 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem</b>                                       |                                         |           |               |                             |                             |                                 |
|     | OCHRANA K TRYSCE TORNADO                | 106402425 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
|     | REGULAČNÍ KROUŽEK K HUBICI 1200 - HNĚDÝ | 101119758 | 1             | ●                           |                             |                                 |
|    | TORNADO + HUBICE 1590 1/8-27NPT         | 301150004 | 1             |                             | ●                           | ●                               |
| <b>Krátké nástavce</b>                                                              |                                         |           |               |                             |                             |                                 |
|  | DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY              | 106402150 | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|  | JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY      | 106402151 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Injektory a napěňovače</b>                                                       |                                         |           |               |                             |                             |                                 |
|                                                                                     | SPĚŇOVAČ STANDARD P8                    | 106402248 | 1             | ○                           | ○                           | ○                               |
| <b>Tornado nástavce</b>                                                             |                                         |           |               |                             |                             |                                 |
|   | TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE    | 106403013 | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|   | TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE       | 106403011 | 0             | ○                           | ○                           | ○                               |
|   | TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE       | 106403010 | 0             | ●                           | ●                           | ●                               |

## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                               | Ref. no.  | Min.<br>required | POSEIDON<br>8-111<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125 ST<br>400/3/50<br>EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|     | TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE             | 106403012 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|                                                                                     | TRYSKA TORNADO 3000 - VYSOKÝ PRŮTOK 1040      | 106402250 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
| <b>FlexoPower nástavce</b>                                                          |                                               |           |                  |                                   |                                   |                                          |
|    | FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.            | 106402280 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|    | HUBICE FLEXOPOWERJET                          | 63251     | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|                                                                                     | nástavec Flexopower PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE | 106408227 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|                                                                                     | nástavec FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE  | 106408229 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|                                                                                     | nástavec FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE  | 106408228 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 87CM                 | 106402282 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 92CM                 | 106402281 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
| <b>Univerzální nástavce</b>                                                         |                                               |           |                  |                                   |                                   |                                          |
|  | UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT        | 106403032 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT         | 106403033 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|   | UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT       | 106403031 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|   | UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT       | 106403030 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ        | 106403036 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |



## To nejlepší z profesionální studenovodní řady

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min.<br>required | POSEIDON<br>8-111<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125<br>400/3/50 -EU | POSEIDON<br>8-125 ST<br>400/3/50<br>EU - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    | UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ  | 106403035 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|    | UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL | 106403034 | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
| <b>PowerSpeed Vario nástavce</b>                                                    |                                          |           |                  |                                   |                                   |                                          |
|     | POWERSPEED VARIO PLUS 980 BEND 1200      | 106403111 | 0                | ○                                 | ○                                 |                                          |
| <b>Filtry pro vysokotlaké vodní čističe</b>                                         |                                          |           |                  |                                   |                                   |                                          |
|                                                                                     | CARTRIDGE FILTR 50MICRONF                | 1104041   | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|   | PÍSKOVÝ FILTR 50 µm UNIVERSAL            | 1604461   | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
| <b>Rotační mycí kartáče</b>                                                         |                                          |           |                  |                                   |                                   |                                          |
|   | BRASS, BRISTLE                           | 6401433   | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|   | BRISTLE, LONG                            | 6401431   | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |
|  | NYLON, BRISTLE FOR ROTARY                | 6401432   | 0                | ○                                 | ○                                 | ○                                        |