

## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Vzhledem k robustnosti své konstrukce a vynikajícím technickým parametrům je primárně určen k náročné práci v různých průmyslových oborech.






Tepelný výměník EcoPower Čerpadlo s velkým průtokem vody  
Celokeramické písty Odolný motor Možnost využití stroje dvěma uživateli  
současně Příslušenství k Ergo

Ještě větším tlakem čerpadla a ještě vyšším průtokem vody se chlubí vysokotlaký stroj NEPTUN 8. Tento model je nejvýkonnější z celé produktové série mobilních horkovodních vysokotlaků.




Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
<b>Ergo Systém spojky a adaptéry</b>				
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	1	•
<b>Vysokotlaká spojka samice</b>				
	HUBICE K HADICI 20R3/4	61369	1	•
<b>Vysokotlaká hadice DN10</b>				
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	1	•
<b>Stříkací pistole</b>				
	RUKOJEŤ STRÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	1	•
<b>Tornado nástavce</b>				
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	•



## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
<b>Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem</b>			
 REGULAČNÍ KROUŽEK K HUBICI 1200 - HNĚDÝ	101119758	1	•

Model	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
Ref. no.	301001786

## PRODUCT FEATURES

Plně keramické písty	•
Vysokovýkonnostní ecoboiler	•
Motor silent power - 1450 ot/min	•
Quick service	•
Systém příslušenství ergo	•
Dvojitý vstřikovač chemických přípravků	•
Robustní ocelový podvozek a rám	•
Ukazatel a indikátor stavu paliva	•
Varovný systém olejového čerpadla	•
Kontrolka servisu	•
Indikátor usazenin	•
Auto on/off vč. odloženého startu	•
Senzor plamene	•

Technical specifications	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	180/18
Čistící síla (KG/SÍLA)	10.3
Čerpadlo (ot./min.)	1450
Příkon (KW)	12
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/21
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	2000/1950
Teplota vody (VODA/PÁRA) (°C)	70/150
Přívodní kabel (M)	5
Spotřeba paliva dt 45 °c (KG/HOD)	9.1
Palivová nádrž (L)	35
Nádoba na čisticí prostředek (L)	A: 15 + B:10
Velikost trysky	.1200
Maximální teplota na vstupu (°C)	40











## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

## Technical specifications

MH 8P-180/2000  
400/3/50 EU












Keramické písky	3
Délka x šířka x výška (MM)	1190x702x1020
Hmotnost (KG)	230
Hladina akustického směrnice 2000/14/eu (LwA)	97

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
<b>Speciální trysky</b>				
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ KONTEJNERŮ	15861	1	○
	HUBICE VARIO 1/8	5888	1	○
	OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI	18430	1	○
	TRYSKA PRO DLOUHOU TRUBICI 6-7M	2802696	1	○
<b>Hadice a spojky</b>				
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○
	TWO USER DISTRIBUTOR	4809131	1	○
	VENTIL	106411184	0	○
	VSTUPNÍ HADICE 3/4 P/	6465	1	○
<b>Vysokotlaká spojka samec</b>				
	ADAPTÉR HP K HADICI M21X1.5X	64540	1	○














## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	ADAPTÉR KEW M - M27X1.5EXT	66159	1	○
	ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP	66161	1	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○
	NITO COUPLING HOSE END 3/4	1600659	1	○
	REDUKCE PRO HUBICI K ČIŠTĚNÍ JÍMEK	6401067	1	○
	SPOJKA GARDENA 3/4	1608629	1	○
	SPOJKA GEKA 3/4	1311	1	○
<b>Vysokotlaká spojka samice</b>				
	ADAPTÉR KEW F - M27X1.5EXT	66160	1	○
	ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW	66162	0	○
	GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"	1718	1	○
	HUBICE K HADICI 20R3/4	61369	1	●











## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	NITO COUPLING INT THREAD 3/4	1602945	1	○
	SPOJKA GARDENA 3/4	32541	1	○
<b>Redukce</b>				
	SPOJKA K HADICI GEKA	3250	1	○
<b>Ostatní</b>				
	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25	7847	0	○
	ÚCHYT PRO PŘEPRAVU JEŘÁBEM	301001090	1	○
	VÝFUKOVÉ POTRUBÍ Ø148X197 1.	301001089	1	○
<b>Chemické přípravky</b>				
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○
	ALTO ANTI-STONE 10 L	80919	1	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○












## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	ANTI-STONE SET-6X1 L	8466	1	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○
<b>Mycí kartáče</b>				
	BRUSH INSERT	10356	1	○
	KARTÁČ ERGO	14202	1	○

## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	KARTÁČ L1550 MM	6400088	1	○
	KARTÁČ L2350 MM	6400087	1	○
<b>Postřikovače</b>				
	ALTO 8P PRESPRAY UNIT	25598	0	○
	KEW LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○
	KEW LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○
<b>Externí řídicí jednotky</b>				
	DÁLKOVÝ OVLADAČ 1XCHEMICKÝ PŘÍPRAVEK	301001355	1	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ 2XCHEMICKÝ PŘÍPRAVEK	301001356	1	○
	POČÍTADLO-H 24V50HZ 7ST.	42628	1	○
<b>Filtry pro vysokotlaké vodní čističe</b>				
	CARTRIDGE FILTR 50MICRONF	1104041	1	○
	PÍSKOVÝ FILTR 50 μM GEKAO	106402200	1	○
	PÍSKOVÝ FILTR 50 μM UNIVERSAL	1604461	1	○
<b>Neznačící vysokotlaká hadice DN10</b>				

## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	6101767	1	○
	HADICE S DRÁTEM 15M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401983	1	○
	HADICE S DRÁTEM 20M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401991	1	○
	HADICE S DRÁTEM 25M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402007	1	○
	HADICE S DRÁTEM 30M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402015	1	○
<b>Vysokotlaká hadice DN10</b>				
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	1	○
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	1	○
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	1	○
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	1	○
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	1	●
	HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10	1402064	1	○














## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10	1402072	1	○
	HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10	1402080	1	○
	HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10	1402098	1	○
	HADICE S DRÁTEM 50 M, Ø 3/8 DN10	1402759	1	○
<b>Ergo Systém spojky a adaptéry</b>				
	SPOJKA ERGO 3/8	1600493	1	○
	SPOJKA ERGO 3/8 - PROTIKUS	106402075	1	○
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	1	○
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	1	●
	VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA	101119499	1	○
<b>Vysokotlaká hadice DN12</b>				
	HADICE S DRÁTEM 10 M Ø 1/2 DN12	4810219	1	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12	4810213	1	○











## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	HADICE S DRÁTEM 20 M Ø 1/2 DN12	4810214	1	○
<b>Navijecí bubny na hadice</b>				
	HOSEREEL PAINTED RETRACTABLE W/20 M HOSE	106403131	0	○
	naviják automatický SS W/bez hadice	106403168	0	○
	NAVIJÁK HADICE	301001130	1	○
	NAVIJÁK HADICE 50 M	301001131	1	○
	NOSIČ HADICE M18X1.5 DO 50 M 3/8	6400170	1	○
<b>Injektory a napěňovače</b>				
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○
	FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	0	○
	HADICE HP	301001311	1	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L600 MM	6404368	1	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L1200 MM	6404369	1	○









## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM	6401242	1	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM (OCEL)	6401243	1	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD	6401244	1	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD P8	106402248	0	○
	VSTŘIKOVAČ KOMPLET.	6401247	1	○
	VSTŘIKOVAČ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○
<b>Speciální nástavce</b>				
	ZAKŘIVENÁ TRUBICE L1090 MM	6402016	1	○
<b>Stříkací pistole</b>				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	○
	ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123	1	○
	OTOČNÁ SPOJKA - SADA	101119484	1	○
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	1	●
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE VARIOPRESS	106402191	1	○

## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○
<b>Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem</b>				
	OCHRANA K TRYSCE TORNADO	106402425	1	○
	REGULAČNÍ KROUŽEK K HUBICI 1200 - HNĚDÝ	101119758	1	●
<b>Krátké nástavce</b>				
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○
	DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY	106402150	1	○
	JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY	106402151	1	○
<b>FlexoPower nástavce</b>				
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 87CM	106402282	1	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 92CM	106402281	1	○
<b>Tornado nástavce</b>				
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○

## Prémiová řada průmyslových vysokotlaků

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	●
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○
<b>Univerzální nástavce</b>				
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○
<b>PowerSpeed Vario nástavce</b>				
	POWERSPEED VARIO PLUS 980 BEND 1200	106403111	1	○