Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Modelová řada Solar Booster poskytuje nízké náklady na ohřev a provoz. Zároveň se vyznačuje jednoduchostí v ovládání i základní údržbě. Řídicí elektronika stroje umožňuje použít volitelné doplňky dle požadavků zákazníka a aplikovat je přímo ve výrobě.
Řídicí technologie s možností rozšiřitelnosti Plně diagnostický systém Nerezová konstrukce Úsporný tepelný výměník Elektrický ohřev Stacionární horkovodní stroj pro náročné čisticí úkoly v automobilovém a potravinářském průmyslu.

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

● Standard equipment

Model	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
Ref. no.	107370260	107370270	107370274
PRODUCT FEATURES			
C3 4-pístové čerpadlo - keramické písty	●	●	●
Elektrický topný systém	●	●	●
Mosazná cylindrická hlava	●	●	●
Auto start/stop	●	●	●
Motor 1450 ot./min.	●	●	●
Galvanizovaný ocelový rám	●	●	●
Plc a rozšířitelná ovládací elektronika	●	●	●
Elektricky vytápěná nádrž 119l	●	●	●
Automatické hledání poruchy	●	●	●
Zásobník přerušení vody	●	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Model	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
Ref. no.	107370276
PRODUCT FEATURES	
C3 4-pístové čerpadlo - keramické písty	•
Elektrický topný systém	•
Mosazná cylindrická hlava	•
Auto start/stop	•
Motor 1450 ot./min.	•
Galvanizovaný ocelový rám	•
Plc a rozšířitelná ovládací elektronika	•
Elektricky vytápěná nádrž 119l	•
Automatické hledání poruchy	•
Zásobník přerušení vody	•

Technical specifications	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
Úroveň hlučnosti	92	92	92
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	135/13.5	170/17	170/17
Čistící síla (KG/SÍLA)	3.8	5.8	5.8
Příkon (KW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	875/810	1200/1110	1200/1110
Teplota vody delta při plném průtoku	19	14	28
Maximální teplota (°C)	85	85	85
Velikost trysky	.0530	.0680	.0680
Maximální teplota na vstupu (°C)	85	85	85
Minimální tlak vody na vstupu při plném průtoku (bar)	1	1	1
Keramické písty	4	4	4
Délka x šířka x výška (MM)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Hmotnost (KG)	150	155	155

Technical specifications	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
Úroveň hlučnosti	92
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	170/17
Čistící síla (KG/SÍLA)	5.8
Příkon (KW)	7.5 + 54
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/91
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1200/1110
Teplota vody delta při plném průtoku	42

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Technical specifications	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
Maximální teplota (°C)	85
Velikost trysky	.0680
Maximální teplota na vstupu (°C)	85
Minimální tlak vody na vstupu při plném průtoku (bar)	1
Keramické písty	4
Délka x šířka x výška (MM)	670x900x1077
Hmotnost (KG)	156

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
Standardní tryska 50° 1/8" NPT						
	TRYSKA HP - 5070 1/8	5007	0		○	○
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP	66161	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 3/4	1600659	0	○	○	○
	REDUKCE PRO HUBICI K ČIŠTĚNÍ JÍMEK	6401067	1	○	○	○
	SPOJKA GARDENA 3/4	1608629	0	○	○	○
	SPOJKA GEKA 3/4	1311	0	○	○	○
Ostatní						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25	7847	1	○	○	○
Stacionární vybavení						
	1X CHEMIE SOLAR BOOSTER	107370952	1	○	○	○
	2X CHEMIE SOLAR BOOSTER	107370953	1	○	○	○
	Antikalk SOLAR BOOSTER	107370958	1	○	○	○
	Automatické odtlakování SOLAR BOOSTER	107370966	1	○	○	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ ČTYŘTLAČÍTKOVÝ	107340913	1	○	○	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ DVOUTLAČÍTKOVÝ	107340911	1	○	○	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ PĚTITLAČÍTKOVÝ	107340914	1	○	○	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ TŘÍTLAČÍTKOVÝ	107340912	1	○	○	○
	DVOJITÁ RUKOJEŤ PRO TRK 25	7848	1	○	○	○
	MINCOVNÍK 0.5 EUR VČETNĚ CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU	54332	1	○	○	○
	MINCOVNÍK 1EUR	54329	1	○	○	○
	MINCOVNÍK 1EUR VČETNĚ CHEMIE	54333	1	○	○	○
	MINCOVNÍK ½EUR	54328	1	○	○	○
	MINCOVNÍK TOKEN VČETNĚ CHEMIE	54334	1	○	○	○
	MINCOVNÍK TOKENY	54330	1	○	○	○
	MMO-propojení max. 3ks Solar Boosterů (jedna mycí jedno	107370964	1	○	○	○
	OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ DELUXE	107370955	1	○	○	○
	OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ STANDARD	107370954	1	○	○	○
	Skříň v nerezu pro Solar Booster D/EH	107370962	1	○	○	○
	SPÍNAČ STUDENÁ/TEPLÁ VODA	107370959	1	○	○	○
	TOKENS Ø22.0X2.3 SET-50	12253	1	○	○	○
	VYPÍNAČ HL. PŘÍVODU	29277	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	WATER INLET SECURITY OPTION	107340910	1	○	○	○
Čištění otryskáváním						
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○	○	○
	PLOCHÁ TRYSKA WSB HUBICE 06	6400382	1	○	○	○
	SACÍ TRUBICE A HADICE WSB 300	6400375	1	○	○	○
	SOFT BLASTING LANCE 05 NOZZLE	6401233	1	○		
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	1	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○	○
	WSB HUBICE 06	6401365	1	○	○	○
	WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1	○		
	WSB NOZZLE BORON-CARBIDE FLAT	6400379	0	○	○	○
	WSB NOZZLE RUBBER FLAT	6402317	0	○	○	○
Chemické přípravky						
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○	○	○
	ALTO ANTI-STONE 10 L	80919	1	○	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○	○	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	ANTI-STONE SET-6X1 L	8466	1	○	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
Mycí kartáče						
	BRUSH INSERT	10356	1	○	○	○
	KARTÁČ ERGO	14202	1	○	○	○
	KARTÁČ L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	KARTÁČ L2350 MM	6400087	1	○	○	○
Speciální trysky						
	OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI	18430	1	○	○	○
	TRYSKA PRO DLOUHOU TRUBICI 6-7M	2802696	0	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků						
	ČISTIČ JÍMEK 05 20M HOSE	6401266	1	○		
	ČISTIČ JÍMEK 06 10M HOSE	6401267	1		○	○
	ČISTIČ JÍMEK 06 20M HOSE	6401268	1	○	○	○
	HADICE 4X10 M	301002490	1	○		
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X20M	301002491	1	○		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X30M	301002492	1	○		
	HUBICE HP K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN4	46918	0	○		
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 05 3/8	2800084	0	○		
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 06. 3/8	2800894	1		○	○
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	46921	1	○		
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe						
	CARTRIDGE FILTR 50MICRONF	1104041	1	○	○	○
	FILTR (VODA/PÍSEK), SS	4601431	1	○	○	○
	FILTR CARTRIDGE 1 1/2	4602439	1	○	○	○
	PÍSKOVÝ FILTR 50 µM UNIVERSAL	1604461	1	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	6101767	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401983	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401991	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	HADICE S DRÁTEM 25M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402007	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 30M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402015	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10	1402064	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	HADICE S DRÁTEM 50 M, Ø 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	HADICE 1W 20 M	1405666	1	○		
	HADICE S DRÁTEM 10 M 5/16 DN8	101405770	1	○		
	HADICE S DRÁTEM 10 M, 3/8 DN10	1405569	1	○		
	HP-HADICE DN8X15M	301001100	1	○		
	HP-HADICE DN8X20M	301001101	1	○		
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
	PACKING RING Ø23.8XØ14.96 10PCS	1801075	0	○	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8	1600493	1	○	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8 - PROTIKUS	106402075	1	○	○	○
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	1	○	○	○
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA	101119499	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN12						
	HADICE S DRÁTEM 10 M Ø 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M Ø 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
Rotační mycí kartáče						
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	0	○	○	○
	BRISTLE, LONG	6401431	0	○	○	○
	NYLON, BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055 L800 MM	6400018	1	○		
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L800 MM	6400017	1		○	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400016	1		○	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400019	1	○		
Speciální nástavce						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	DLOUHÁ TRUBICE 1.5M BEZ TRYSKY	6401193	1	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	1	○	○	○
	ZAKŘIVENÁ TRUBICE L1090 MM	6402016	1	○	○	○
Navíjecí bubny na hadice						
	CLEANING TROLLEYST. STEEL	6401094	1	○	○	○
	NOSIČ HADICE M18X1. 5 DO 50 M 3/8	6400170	1	○	○	○
Injektory a napěňovače						
	chemický tank	106403162	0	○	○	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○	○	○
	HADICE HP	301001311	0	○	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L600 MM	6404368	1	○	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L1200 MM	6404369	1	○	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM	6401242	1	○	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM (OCEL)	6401243	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	SPĚŇOVAČ STANDARD	6401244	1	○	○	○
	VSTŘIKOVAČ KOMPLET.	6401247	1		○	○
Stříkací pistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	○	○	○
	OTOČNÁ SPOJKA - SADA	101119484	0	○	○	○
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	1	○	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	HUBICE + REGULAČNÍ KROUŽEK 0530	101119742	1	○		
	HUBICE + REGULAČNÍ KROUŽEK 0680	101119747	1		○	○
	OCHRANA K TRYSCE TORNADO	106402425	1	○	○	○
Krátké nástavce						
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○	○	○
	DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY	106402150	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY	106402151	1	○	○	○
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○	○	○
	HUBICE FLEXOPOWERJET	63251	0	○	○	○
	nástavec Flexopower PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	nástavec FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	nástavec FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 87CM	106402282	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 92CM	106402281	1	○	○	○
Tornado nástavce						
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○	○	○
Univerzální nástavce						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0530	106403094	1	○		
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	1		○	○
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTÉR KEW F - M27X1. 5EXT	66160	0	○	○	○
	ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW	66162	0	○	○	○
	GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"	1718	0	○	○	○
Hadice a spojky						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	VENTIL	106411184	0	○	○	○
	VSTUPNÍ HADICE 3/4 P/	6465	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
Standardní tryska 50° 1/8" NPT				
	TRYSKA HP - 5070 1/8	5007	0	○
Vysokotlaká spojka samec				
	ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP	66161	0	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○
	NITO COUPLING HOSE END 3/4	1600659	0	○
	REDUKCE PRO HUBICI K ČIŠTĚNÍ JÍMEK	6401067	1	○
	SPOJKA GARDENA 3/4	1608629	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	SPOJKA GEKA 3/4	1311	0	○
Ostatní				
	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽ TRK 25	7847	1	○
Stacionární vybavení				
	1X CHEMIE SOLAR BOOSTER	107370952	1	○
	2X CHEMIE SOLAR BOOSTER	107370953	1	○
	Antikalk SOLAR BOOSTER	107370958	1	○
	Automatické odtlakování SOLAR BOOSTER	107370966	1	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ ČTYŘTLAČÍTKOVÝ	107340913	1	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ DVOUTLAČÍTKOVÝ	107340911	1	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ PĚTITLAČÍTKOVÝ	107340914	1	○
	DÁLKOVÝ OVLADAČ TŘÍTLAČÍTKOVÝ	107340912	1	○
	DVOJITÁ RUKOJEŤ PRO TRK 25	7848	1	○
	MINCOVNÍK 0.5 EUR VČETNĚ CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU	54332	1	○
	MINCOVNÍK 1EUR	54329	1	○
	MINCOVNÍK 1EUR VČETNĚ CHEMIE	54333	1	○
	MINCOVNÍK ½EUR	54328	1	○
	MINCOVNÍK TOKEN VČETNĚ CHEMIE	54334	1	○
	MINCOVNÍK TOKENY	54330	1	○
	MMO-propojení max. 3ks Solar Boosterů (jedna mycí jedno	107370964	1	○
	OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ DELUXE	107370955	1	○
	OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ STANDARD	107370954	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	Skříň v nerezu pro Solar Booster D/EH	107370962	1	○
	SPÍNAČ STUDENÁ/TEPLÁ VODA	107370959	1	○
	TOKENS Ø22.0X2.3 SET-50	12253	1	○
	VYPÍNAČ HL. PŘÍVODU	29277	1	○
	WATER INLET SECURITY OPTION	107340910	1	○
Čištění otryskáváním				
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○
	PLOCHÁ TRYSKA WSB HUBICE 06	6400382	1	○
	SACÍ TRUBICE A HADICE WSB 300	6400375	1	○
	SOFT BLASTING LANCE 05 NOZZLE	6401233	1	
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	1	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○
	WSB HUBICE 06	6401365	1	○
	WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1	
	WSB NOZZLE BORON-CARBIDE FLAT	6400379	0	○
	WSB NOZZLE RUBBER FLAT	6402317	0	○
Chemické přípravky				
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○
	ALTO ANTI-STONE 10 L	80919	1	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	ANTI-STONE SET-6X1 L	8466	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○
Mycí kartáče				
	BRUSH INSERT	10356	1	○
	KARTÁČ ERGO	14202	1	○
	KARTÁČ L1550 MM	6400088	1	○
	KARTÁČ L2350 MM	6400087	1	○
Speciální trysky				
	OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI	18430	1	○
	TRYSKA PRO DLOUHOU TRUBICI 6-7M	2802696	0	○
Čističe potrubí a odtoků				
	ČISTIČ JÍMEK 05 20M HOSE	6401266	1	
	ČISTIČ JÍMEK 06 10M HOSE	6401267	1	○
	ČISTIČ JÍMEK 06 20M HOSE	6401268	1	○
	HADICE 4X10 M	301002490	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X20M	301002491	1	
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X30M	301002492	1	
	HUBICE HP K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN4	46918	0	
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 05 3/8	2800084	0	
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 06. 3/8	2800894	1	○
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	46921	1	
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe				
	CARTRIDGE FILTR 50MICRONF	1104041	1	○
	FILTR (VODA/PÍSEK), SS	4601431	1	○
	FILTR CARTRIDGE 1 1/2	4602439	1	○
	PÍSKOVÝ FILTR 50 µM UNIVERSAL	1604461	1	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10				
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	6101767	1	○
	HADICE S DRÁTEM 15M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401983	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	HADICE S DRÁTEM 20M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401991	1	○
	HADICE S DRÁTEM 25M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402007	1	○
	HADICE S DRÁTEM 30M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402015	1	○
Vysokotlaká hadice DN10				
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	1	○
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	1	○
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	1	○
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	1	○
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	1	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10	1402064	1	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10	1402072	0	○
	HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10	1402080	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10	1402098	1	○
	HADICE S DRÁTEM 50 M, Ø 3/8 DN10	1402759	1	○
Vysokotlaké hadice DN8				
	HADICE 1W 20 M	1405666	1	
	HADICE S DRÁTEM 10 M 5/16 DN8	101405770	1	
	HADICE S DRÁTEM 10 M, 3/8 DN10	1405569	1	
	HP-HADICE DN8X15M	301001100	1	
	HP-HADICE DN8X20M	301001101	1	
Ergo Systém spojky a adaptéry				
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○
	PACKING RING Ø23.8XØ14.96 10PCS	1801075	0	○
	SPOJKA ERGO 3/8	1600493	1	○
	SPOJKA ERGO 3/8 - PROTIKUS	106402075	1	○
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	1	○
	VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA	101119499	1	○
Vysokotlaká hadice DN12				
	HADICE S DRÁTEM 10 M Ø 1/2 DN12	4810219	0	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12	4810213	0	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M Ø 1/2 DN12	4810214	0	○
Rotační mycí kartáče				
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	0	○
	BRISTLE, LONG	6401431	0	○
	NYLON, BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055 L800 MM	6400018	1	
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L800 MM	6400017	1	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400016	1	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400019	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
Speciální nástavce				
	DLOUHÁ TRUBICE 1.5M BEZ TRYSKY	6401193	1	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	1	○
	ZAKŘIVENÁ TRUBICE L1090 MM	6402016	1	○
Navíjecí bubny na hadice				
	CLEANING TROLLEYST. STEEL	6401094	1	○
	NOSIČ HADICE M18X1. 5 DO 50 M 3/8	6400170	1	○
Injektory a napěňovače				
	chemický tank	106403162	0	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○
	HADICE HP	301001311	0	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L600 MM	6404368	1	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L1200 MM	6404369	1	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM	6401242	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM (OCEL)	6401243	1	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD	6401244	1	○
	VSTŘIKOVAČ KOMPLET.	6401247	1	○
Stříkací pistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	○
	OTOČNÁ SPOJKA - SADA	101119484	0	○
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	1	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	HUBICE + REGULAČNÍ KROUŽEK 0530	101119742	1	
	HUBICE + REGULAČNÍ KROUŽEK 0680	101119747	1	○
	OCHRANA K TRYSCE TORNADO	106402425	1	○
Krátké nástavce				
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY	106402150	1	○
	JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY	106402151	1	○
FlexoPower nástavce				
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○
	HUBICE FLEXOPOWERJET	63251	0	○
	nástavec Flexopower PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	nástavec FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	nástavec FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 87CM	106402282	1	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 92CM	106402281	1	○
Tornado nástavce				
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	1	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○
Univerzální nástavce				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○
PowerSpeed Vario nástavce				
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0530	106403094	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	1	○
Vysokotlaká spojka samice				
	ADAPTÉR KEW F - M27X1. 5EXT	66160	0	○
	ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW	66162	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Stacionární horkovodní vysokotlaké zařízení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3
	GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"	1718	0	○
Hadice a spojky				
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○
	VENTIL	106411184	0	○
	VSTUPNÍ HADICE 3/4 P/	6465	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice