

Stacionární dvou-čerpadlové jednotky pro náročné úkoly

SC DUO 6P & 7P jsou zkonstruovány pro náročné úkoly. Jsou ideálním řešením pro náročné úkoly v zemědělství, potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Také ve strojírenské výrobě je použití SC DUO ideální. Mytí mastných nečistot a maziv je při použití ohřáté vody a přísavání čistícího prostředku další možností. Produktivita práce je maximalizována díky možnosti použití na dvou místech současně. Mycí účinek významně roste také s použitím ohřáté vody. Maximální teplota vstupní vody je, podle formy použití, až 85 °C.

NA6 and C3 znamenají nejvyšší třídu kvality vysokotlakých čerpadel. Motory s vysokou účinností ve spojení s čerpadly se čtyřmi písty (celo-keramické písty) a speciální konstrukce uložení pohyblivých částí umožňuje použití vody s velmi vysokou teplotou (70 °C v případě použití Nádrže proti nedostatku vody a až 85 °C při přímém zapojení). Modely SC DUO 6P a 7P jednoznačně zvyšují úroveň výkonu 2-čerpadlových vysokotlakých strojů. Díky vysokému pracovnímu tlaku a velkému průtoku vody je řešení náročných úkolů při mytí jednodušší. Konstrukce čerpadel, umožňující mnohahodinové denní nasazení ve spojení s možností volby vybavení stroje podle požadavků zajišťují minimalizaci celkových nákladů.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
	Ergo Systém spojky a adaptéry					
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	0	•	•	•

Model	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
Ref. no.	107340600	107340620	107340622

PRODUCT FEATURES

Měřič motohodin	•	•	•
C3 4-pístové čerpadlo - keramické písty		•	•
Varovný systém olejového čerpadla	•	•	•
Kontrolka servisu	•	•	•
Auto start/stop	•	•	•
Na6 – čerpadlo 4 keramické písty	•		
Pressure activated	•	•	•
Kryt stroje z materiálu EPP	•	•	•
Signalizace zapnutí motoru	•	•	•
Servisní signalizace	•	•	•

Stacionární dvou-čerpadlové jednotky pro náročné úkoly

Technical specifications	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
Energy Label			
Tlak čerpadla (BAR/MPa)	170/17	180/18	180/18
Počet čerpadel	2	2	2
Čistící síla (KG/SÍLA)	15.8	12.1	12.1
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1740
Příkon (KW)	18	16.4	16.4
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/32	400/3/50/27	400/3/60/27
Hlučnost lpa/lwa (dba)	93	93	93
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	3220/3000	2400/2240	2400/2240
Maximální teplota na vstupu (°C)	85	85	85
Keramické písty	4	4	4
Rozměry d x š x v (MM)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Hmotnost (KG)	180	160	160

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
	Standardní tryska 50° 1/8" NPT					
	HUBICE HP - 5060 1/8	5006	0		○	○
	HUBICE HP - 5080 1/8	5008	0		○	○
	TRYSKA HP - 5070 1/8	5007	0		○	○
	Speciální trysky					
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ KONTEJNERŮ	15861	0	○	○	○
	HUBICE VARIO 1/8	5888	0	○	○	○
	OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI	18430	0	○	○	○
	TRYSKA PRO DLOUHOU TRUBICI 6-7M	2802696	0			○
	Vysokotlaká spojka samec					
	ADAPTÉR KEW M - M27X1. 5EXT	66159	0	○	○	○
	ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP	66161	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 3/4	1600659	0	○	○	○
	REDUKCE PRO HUBICI K ČIŠTĚNÍ JÍMEK	6401067	0	○	○	○
	SPOJKA GEKA 3/4	1311	0	○	○	○
	Hadice a spojky					
	"Hadicová spojka 1/2"" ""GEKA"" CuZn"	1716	0	○	○	○
	Vysokotlaká spojka samice					
	ADAPTÉR KEW F - M27X1. 5EXT	66160	0	○	○	○
	ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW	66162	0	○	○	○

Stacionární dvou-čerpadlové jednotky pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
	GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"	1718	0	○	○	○
	HUBICE K HADICI 20R3/4	61369	0	○	○	○
	NITO COUPLING INT THREAD 3/4	1602945	0	○	○	○
	SPOJKA GARDENA 3/4	32541	0	○	○	○
	Standardní tryska 25° 1/8" NPT					
	HUBICE HP - 2560 1/8	2506	0		○	○
	Standardní tryska 15° 1/4" NPT					
	HUBICE HP - 1560 1/8	7811	0		○	○
	Standardní tryska 0° 1/8" NPT					
	HP-NOZZLE 2565 1/8	7815	0		○	○
	HUBICE HP - 0060 1/8	7819	0		○	○
	Čištění otryskáváním					
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○	○
	SACÍ TRUBICE A HADICE WSB 300	6400375	0	○	○	○
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	0		○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○
	WSB HUBICE 06	6401365	0	○		○
	WSB NOZZLE BORON-CARBIDE FLAT	6400379	0	○	○	○
	WSB NOZZLE RUBBER FLAT	6402317	0	○	○	○
	Mycí kartáče					
	"Držák kartáče SB ""Auto Booster""	106402241	0	○	○	○
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○	○
	KARTÁČ ERGO	14202	0	○	○	○
	KARTÁČ L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	KARTÁČ L2350 MM	6400087	0	○	○	○
	Čističe potrubí a odtoků					
	ČISTIČ JÍMEK 06 20M HOSE	6401268	0			○
	HADICE 4X10 M	301002490	0			○
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X20M	301002491	0			○
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	46921	0			○
	Kanálová hadice DN 4 x 10m	46920	0			○
	Tryska TurboKladivo					
	HUBICE K TURBO KLADIVU W11 060	48982	0		○	○
	TRYSKA K TURBO KLADIVU W11 070	48981	0		○	○

Stacionární dvou-čerpadlové jednotky pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
	FlexoPower nástavce					
	HUBICE FLEXOPOWERJET	63251	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 87CM	106402282	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 92CM	106402281	0	○	○	○
	Chemické přípravky					
	Active Acid 25 l	81224	0	○	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	0	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○	○
	ALTO ANTI-STONE 25 L	81235	0	○	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○	○
	ALTO ODOUR STOP 1 L	81176	0	○	○	○
	ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○	○
	ALTO PHOSPHATE P 25 KG	81233	0	○	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○	○
	ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○	○
	ALTO TORNADO 10 L	80940	0	○	○	○
	ALTO TORNADO 25 L	81230	0	○	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
	ALTO UNIKALPLUS 10 L	81173	0	○	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○	○
	INTENSIVE 25 L	81227	0	○	○	○
	Filtry pro vysokotlaké vodní čističe					
	CARTRIDGE FILTR 50MICRONF	1104041	0	○	○	○
	FILTR (VODA/PÍSEK), SS	4601431	0	○	○	○
	FILTR CARTRIDGE 1 1/2	4602439	0	○	○	○

Stacionární dvou-čerpadlové jednotky pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
	PÍSKOVÝ FILTR 50 µM UNIVERSAL	1604461	0	○	○	○
	Neznačící vysokotlaká hadice DN10					
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	6101767	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401983	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401991	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 25M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402007	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 30M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402015	0	○	○	○
	Vysokotlaká hadice DN10					
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10	1402064	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 50 M, Ø 3/8 DN10	1402759	0	○	○	○
	Ergo Systém spojky a adaptéry					
	PACKING RING Ø23.8XØ14.96 10PCS	1801075	0	○	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8 - PROTIKUS	106402075	0	○	○	○
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	0	●	●	●
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	0	○	○	○
	VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA	101119499	0	○	○	○
	Vysokotlaká hadice DN12					
	HADICE S DRÁTEM 10 M Ø 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M Ø 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
	Rotační mycí kartáče					
	ROTAČNÍ KARTÁČ Ø65 L1700 MM	6400016	0		○	○
	Speciální nástavce					
	DLOUHÁ TRUBICE 1.5M BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○	○
	ZAKŘIVENÁ TRUBICE L1090 MM	6402016	0	○	○	○

Stacionární dvou-čerpadlové jednotky pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
	Krátké nástavce					
	DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY	106402150	0	○	○	○
	JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY	106402151	0	○	○	○
	Stříkací nástavec 100mm, 1506 - 2 trysky	6400067	0		○	○
	Navijecí bubny na hadice					
	CLEANING TROLLEYST. STEEL	6401094	0	○	○	○
	HOSEREEL PAINTED RETRACTABLE W/20 M HOSE	106403131	0	○	○	○
	NAVIJÁK HADICE - POSEIDON 5	301001310	0	○	○	○
	NOSIČ HADICE M18X1.5 DO 50 M 3/8	6400170	0	○	○	○
	Injektory a napěňovače					
	chemický tank	106403162	0	○	○	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	0	○	○	○
	HADICE HP	301001311	0	○	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L600 MM	6404368	0	○	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L1200 MM	6404369	0	○	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM	6401242	0	○	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM (OCEL)	6401243	0	○	○	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD	6401244	0	○	○	○
	VSTŘIKOVAČ KOMPLET.	6401247	0	○	○	○
	Stříkací pistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	○	○	○
	ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123	0	○	○	○
	OTOČNÁ SPOJKA - SADA	101119484	0	○	○	○
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	0	○	○	○
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE VARIOPRESS	106402191	0	○	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○	○
	Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
	HUBICE + REGULAČNÍ KROUŽEK 0680	101119747	0		○	○
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0		○	○
	NOZZLE 0850 INDICATION RING WHITE	101119751	0	○		
	NOZZLE + INDICATION RING 0600	101119744	0		○	○
	REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCE 1000 - GRAFITOVÝ	101119754	0	○		
	REGULAČNÍ KROUŽEK TRYSKY 0640, ZELENÝ	101119745	0		○	○
	TRYSKA 0650	101119746	0		○	○

Stacionární dvou-čerpadlové jednotky pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
	Tornado nástavce					
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0		○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○		
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○	○
	Univerzální nástavce					
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 zahnutý 170 F. BRUSH	106403037	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○	○
	PowerSpeed Vario nástavce					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0640	106403095	0		○	○