

## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Třída strojů Nilfisk-ALTO SC UNO nabízí modelové řady 5M a 5M L, 6P a 7P. Průmyslové stacionární vysokotlaké stroje přináší mnoho inovativních prvků, které řeší specifické požadavky pro vysokotlaké mytí. Konstrukce strojů je uzpůsobena pro nejnáročnější úkoly a očekávání velmi vysokých výkonů. Stroje nabízí možnost konfigurace vybavení v návaznosti na situaci a potřebách, při zachování atraktivní cenové hladiny. Intuitivní ovládání stroje ve spojení s možností přizpůsobení výbavy a příslušenství konkrétním požadavkům zajišťují nejvyšší možno produktivitu.






SC UNO 6P & 7P – znamenají nejvyšší třídu kvality vysokotlakých strojů. Jsou vybaveny odolnými čerpadly NA6 a C3, která představují nejvyšší standard pro průmyslové použití. Motory s vysokou účinností ve spojení s čerpadly se čtyřmi písty (celo-keramické písty) a speciální konstrukce uložení pohyblivých částí umožňuje použití vody s velmi vysokou teplotou (70 °C v případě použití Nádrže proti nedostatku vody a až 85 °C při přímém zapojení).

Modely SC UNO představují nový, inovativní kryt z tvrzené pěny, který splňuje specifické hygienické požadavky, např. pro potravinářství. Nový kryt navíc snižuje hlučnost. Ve spojení s novým, jednoduchým kontrolním panelem předurčuje všechny modely jako ideální řešení pro použití v zemědělství (dojírny, ustájení hospodářských zvířat,...). V Potravinářství a farmaceutickém průmyslu jsou stroje ideální pro mytí technologie, dopravníků a nádrží. Také v segmentech dopravy, stavební výroby, půjčování strojů a komerčního mytí automobilů je využití strojů SC UNO ideální. Mytí mastných nečistot a maziv je při použití ohřáté vody a přísávání čistícího prostředku další možností. Součástí standardní dodávky je signalizace nízkého stavu oleje, servisní indikátor a počítadlo motohodin. V návaznosti na požadavky lze zvolit základní provedení stroje, nebo vybavit doplňkovým příslušenstvím, jako jsou: kompletní nerezový kryt a rám stroje, přísávání čistících prostředků do vysokého tlaku, ochrana proti nedostatku vody či vybavení držákem příslušenství. Elektronická řídicí jednotka umožňuje napojení na dálkové ovládání, mincovník a další. Různé formy vybavení pro splnění normy EN 1717 jsou také součástí doplňkové výbavy.










Picture shown may not represent model quoted

## ● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
 Ergo Systém spojky a adaptéry SPOJKA ERGO SADA	101119496	0	•	•	•
	Vysokotlaká spojka samice NITO COUPLING INT THREAD 3/4	1602945	0	•	•
 Vysokotlaké hadice DN8 HADICE S DRÁTEM 10 M 5/16 DN8	101405770	0	•		
	Vysokotlaká hadice DN10 HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	0		•
 Stříkací pistole ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
	RUKOJEŽ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	0		
 Tornado nástavce TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	•	•	•
	 Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCE 0500 - ŽLUTÝ	101119741	0	•	
REGULAČNÍ KROUŽEK TRYSKY 0640, ZELENÝ		101119745	0		

## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vaším úkolům

## ● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	Ergo Systém spojky a adaptéry				
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	0	•	•
	Vysokotlaká spojka samice				
	NITO COUPLING INT THREAD 3/4	1602945	0	•	•
	Vysokotlaké hadice DN8				
	HADICE S DRÁTEM 10 M 5/16 DN8	101405770	0		•
	Vysokotlaká hadice DN10				
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	0	•	•
	Stříkací pistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	0		
	Tornado nástavce				
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	•	•
	Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCE 0500 - ŽLUTÝ	101119741	0		•
	REGULAČNÍ KROUŽEK TRYSKY 0640, ZELENÝ	101119745	0	•	

Model	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
Ref. no.	107340510	107340521	107340541

## PRODUCT FEATURES

Měřič motohodin		•	•
Plně keramické písty	•	•	•
Robustní ocelový podvozek a rám	•	•	•
Varovný systém olejového čerpadla		•	•
Inteligentní řídicí systém čerpadla		•	
Auto start/stop	•	•	
Foam Sprayer	•		
Nádoba na detergent 2,5l	•		
Montáž na zeď	•	•	•
Pressure activated	•	•	•
Kryt stroje z materiálu EPP	•	•	•
Signalizace zapnutí motoru		•	•
Servisní signalizace		•	•

## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Model	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Ref. no.	107340542	107340512

## PRODUCT FEATURES





Měřič motohodin	•	•
Plně keramické písky	•	•
Robustní ocelový podvozek a rám	•	•
Varovný systém olejového čerpadla	•	•
Inteligentní řídicí systém čerpadla		
Auto start/stop		•
Foam Sprayer		
Nádoba na detergent 2,5l		
Montáž na zeď	•	•
Pressure activated	•	•
Kryt stroje z materiálu EPP	•	•
Signalizace zapnutí motoru	•	•
Servisní signalizace	•	•

Technical specifications	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
Energy Label			
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	200/20	170/17	180/18
Čistící síla (KG/SÍLA)	5.5	7.9	5.9
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
Příkon (KW)	6.1	8.8	6.7
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/16.0	400/3/50/12.0
Qmax/qieč průtok vody (L/HOD)	1050/960	1610/1500	1200/1080
Přívodní kabel (M)	5	5	5
Velikost trysky	.0500	.0900	.0640
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	80	80
Keramické písky	3	4	4
Rozměry d x š x v (MM)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Výška sání - sucho (M)	1	1	1
Sací výška (m)	2.5	2.5	2.5
Hmotnost (KG)	74	84	81







## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Technical specifications	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Energy Label		
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	180/18	200/20
Čistící síla (KG/SÍLA)	5,9	5.5
Čerpadlo (ot./min.)	1740	1450
Příkon (KW)	6,7	6.1
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400-415/3/60/12.0	400/3/50/11.4
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1080/1200	1050/960
Přívodní kabel (M)	5	5
Velikost trysky	.0640	.0500
Maximální teplota na vstupu (°C)	80	60
Keramické písky	4	3
Rozměry d x š x v (MM)	355x860x560	355x860x560
Výška sání - sucho (M)	1	1
Sací výška (m)	2.5	2.5
Hmotnost (KG)	81	74





● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
	Standardní tryska 50° 1/8" NPT				
	HUBICE HP - 5060 1/8	5006	0		○
	TRYSKA HP - 5070 1/8	5007	0		○
	Speciální trysky				
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ KONTEJNERŮ	15861	0	○	○
	HUBICE VARIO 1/8	5888	0	○	○
	OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI	18430	0	○	○
	TRYSKA PRO DLOUHOU TRUBICI 6-7M	2802696	0	○	○
	Hadice a spojky				
	"Hadicová spojka 1/2"" ""GEKA"" CuZn"	1716	0	○	○
	GEKA THREADED FITTING 1	1719	0	○	○
	Vysokotlaká spojka samice				
	ADAPTÉR KEW F - M27X1.5EXT	66160	0	○	○
	ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW	66162	0	○	○
	GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"	1718	0	○	○
	HUBICE K HADICI 20R3/4	61369	0	○	○
	NITO COUPLING INT THREAD 3/4	1602945	0	●	●
SPOJKA GARDENA 3/4	32541	0	○	○	







## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU	
	Standardní tryska 25° 1/8" NPT						
	HUBICE HP - 2560 1/8	2506	0			○	
	Standardní tryska 0° 1/8" NPT						
	HP-NOZZLE 2565 1/8	7815	0			○	
	HUBICE HP - 0060 1/8	7819	0			○	
	Čištění otryskáváním						
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○	○	
	PLOCHÁ TRYSKA WSB HUBICE 06	6400382	0			○	
	SACÍ TRUBICE A HADICE WSB 300	6400375	0	○	○	○	
	SOFT BLASTING LANCE 05 NOZZLE	6401233	0	○	○	○	
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	0			○	
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○	
	WSB HUBICE 05	6401364	0	○			
	WSB HUBICE 06	6401365	0			○	
	WSB NOZZLE BORON-CARBIDE FLAT	6400379	0	○	○	○	
	WSB NOZZLE RUBBER FLAT	6402317	0	○	○	○	
		Mycí kartáče					
		BRUSH INSERT	10356	0	○	○	○
KARTÁČ ERGO		14202	0	○	○	○	
KARTÁČ L1550 MM		6400088	0	○	○	○	
KARTÁČ L2350 MM		6400087	0	○	○	○	
	Čističe potrubí a odtoků						
	ČISTIČ JÍMEK 06 20M HOSE	6401268	0	○		○	
	HADICE 4X10 M	301002490	0	○		○	
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X20M	301002491	0	○		○	
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X30M	301002492	0	○		○	
	HUBICE HP K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN4	46918	0	○		○	
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 05 3/8	2800084	0	○		○	
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 06. 3/8	2800894	0	○		○	
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	46921	0	○		○	
	Kanálová hadice DN 4 x 10m	46920	0	○		○	
	Tryska TurboKladivo						
	HUBICE K TURBO KLADIVU W11	48872	0	○			
	HUBICE K TURBO KLADIVU W11 060	48982	0			○	
	HUBICE K TURBO KLADIVU W12	301001108	0	○			








## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
	Vysokotlaká spojka samec					
	ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP	66161	0	○		○
	Chemické přípravky					
	Active Acid 25 l	81224	0	○	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	0	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○	○
	ALTO ODOUR STOP 1 L	81176	0	○	○	○
	ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○	○
	ALTO PHOSPHATE P 25 KG	81233	0	○	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○	○
	ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○	○
	ALTO TORNADO 10 L	80940	0	○	○	○
	ALTO TORNADO 25 L	81230	0	○	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
ALTO UNIKALPLUS 10 L	81173	0	○	○	○	
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○	
AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○	○	
INTENSIVE 25 L	81227	0	○	○	○	
	Filtry pro vysokotlaké vodní čističe					
	CARTRIDGE FILTR 50MICRONF	1104041	0	○	○	○
	FILTR (VODA/PÍSEK), SS	4601431	0	○	○	○
	SANDFILTER FOR WBT KIT	106403165	0	○	○	○
	Neznačící vysokotlaká hadice DN10					
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	6101767	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401983	0	○	○	○

## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům








Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
	HADICE S DRÁTEM 20M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401991	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 25M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402007	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 30M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402015	0	○	○	○
	Vysokotlaká hadice DN10					
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	0	○	●	●
	HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10	1402064	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	HADICE S DRÁTEM 50 M, Ø 3/8 DN10	1402759	0	○	○	○
	Ergo Systém spojky a adaptéry					
	PACKING RING Ø23.8XØ14.96 10PCS	1801075	0	○	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8	1600493	0	○	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8 - PROTIKUS	106402075	0	○	○	○
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	0	○	○	○
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	0	●	●	●
	VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA	101119499	0	○	○	○
	Vysokotlaká hadice DN12					
	HADICE S DRÁTEM 10 M Ø 1/2 DN12	4810219	0		○	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12	4810213	0		○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M Ø 1/2 DN12	4810214	0		○	○
	Rotační mycí kartáče					
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055 L800 MM	6400018	0	○		
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400016	0			○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400019	0	○		
	Speciální nástavce					
	DLOUHÁ TRUBICE 1.5M BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○	○
	ZAKŘIVENÁ TRUBICE L1090 MM	6402016	0	○	○	○
	Injektory a napěňovače					
	chemický tank	106403162	0	○	○	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	0	○	○	○

## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům







Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
	HADICE HP	301001311	0	○	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L600 MM	6404368	0	○	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L1200 MM	6404369	0	○	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM	6401242	0	○	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM (OCEL)	6401243	0	○	○	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD	6401244	0	○	○	○
	VSTŘIKOVAČ KOMPLET.	6401247	0	○	○	○
	Stříkací pistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
	ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123	0	○	○	○
	OTOČNÁ SPOJKA - SADA	101119484	0	○	○	○
	RUKOJEŽ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	0	○	○	○
	RUKOJEŽ STŘÍKACÍ PISTOLE VARIOPRESS	106402191	0	○	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○	○
	Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
	OCHRANA K TRYSCE TORNADO	106402425	0	○	○	○
	REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCE 0500 - ŽLUTÝ	101119741	0	●		
	REGULAČNÍ KROUŽEK TRYSKY 0640, ZELENÝ	101119745	0			●
	Vysokotlaké hadice DN8					
	HADICE S DRÁTEM 10 M 5/16 DN8	101405770	0	●		
	HP-HADICE DN8X15M	301001100	0	○		
	HP-HADICE DN8X20M	301001101	0	○		
	Krátké nástavce					
	DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY	106402150	0	○	○	○
	JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY	106402151	0	○	○	○
	TurboKladivo nástavce					
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0500	106403003	0	○		
	Tornado nástavce					
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	●	●	●
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○	○
	Univerzální nástavce					
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 zahnutý 170 F. BRUSH	106403037	0	○	○	○









## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vaším úkolům

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 7P-180/1200 EU
 UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○	○
 Navijecí bubny na hadice HOSEREEL PAINTED RETRACTABLE W/20 M HOSE	106403131	0	○	○	○
 Čistění podlah - rotační HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○		



























● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
 Standardní tryska 50° 1/8" NPT				
HUBICE HP - 5060 1/8	5006	0	○	
TRYSKA HP - 5070 1/8	5007	0	○	
 Speciální trysky				
HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ KONTEJNERŮ	15861	0	○	○
HUBICE VARIO 1/8	5888	0	○	○
OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI	18430	0	○	○
TRYSKA PRO DLOUHOU TRUBICI 6-7M	2802696	0	○	○
 Hadice a spojky				
"Hadicová spojka 1/2"" ""GEKA"" CuZn"	1716	0	○	○
GEKA THREADED FITTING 1	1719	0	○	○
 Vysokotlaká spojka samice				
ADAPTÉR KEW F - M27X1.5EXT	66160	0	○	○
ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW	66162	0	○	○
GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"	1718	0	○	○
HUBICE K HADICI 20R3/4	61369	0	○	○
NITO COUPLING INT THREAD 3/4	1602945	0	●	●
SPOJKA GARDENA 3/4	32541	0	○	○
 Standardní tryska 25° 1/8" NPT				
HUBICE HP - 2560 1/8	2506	0	○	
 Standardní tryska 0° 1/8" NPT				
HP-NOZZLE 2565 1/8	7815	0	○	
HUBICE HP - 0060 1/8	7819	0	○	






## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	Čištění otryskáváním				
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○
	PLOCHÁ TRYSKA WSB HUBICE 06	6400382	0	○	
	SACÍ TRUBICE A HADICE WSB 300	6400375	0	○	○
	SOFT BLASTING LANCE 05 NOZZLE	6401233	0	○	○
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	0	○	
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○
	WSB HUBICE 05	6401364	0		○
	WSB HUBICE 06	6401365	0	○	
	WSB NOZZLE BORON-CARBIDE FLAT	6400379	0	○	○
	WSB NOZZLE RUBBER FLAT	6402317	0	○	○
	Mycí kartáče				
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○
	KARTÁČ ERGO	14202	0	○	○
	KARTÁČ L1550 MM	6400088	0	○	○
	Čističe potrubí a odtoků				
	ČISTIČ JÍMEK 06 20M HOSE	6401268	0	○	○
	HADICE 4X10 M	301002490	0	○	○
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X20M	301002491	0	○	○
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X30M	301002492	0	○	○
	HUBICE HP K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN4	46918	0	○	○
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 05 3/8	2800084	0		○
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 06. 3/8	2800894	0	○	○
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	46921	0	○	○
	Kanálová hadice DN 4 x 10m	46920	0	○	○
	Tryska TurboKladivo				
	HUBICE K TURBO KLADIVU W11	48872	0		○
	HUBICE K TURBO KLADIVU W11 060	48982	0	○	
	HUBICE K TURBO KLADIVU W12	301001108	0		○
	Vysokotlaká spojka samec				
ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP	66161	0	○	○	
	Chemické přípravky				
	Active Acid 25 l	81224	0	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○








## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
	ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○
	ALTO ODOUR STOP 1 L	81176	0	○	○
	ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○
	ALTO PHOSPHATE P 25 KG	81233	0	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○
	ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○
	ALTO TORNADO 10 L	80940	0	○	○
	ALTO TORNADO 25 L	81230	0	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○
	ALTO UNIKALPLUS 10 L	81173	0	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○
	INTENSIVE 25 L	81227	0	○	○
	Filtry pro vysokotlaké vodní čističe				
	CARTRIDGE FILTR 50MICRONF	1104041	0	○	○
	FILTR (VODA/PÍSEK), SS	4601431	0	○	○
	SANDFILTER FOR WBT KIT	106403165	0	○	○
	Neznačící vysokotlaká hadice DN10				
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	6101767	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401983	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1401991	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 25M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402007	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 30M, Ø 3/8 - POTRAVINÁŘSTVÍ	1402015	0	○	○
	Vysokotlaká hadice DN10				
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	0	○	○



## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vaším úkolům

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	0	●	●
	HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10	1402064	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10	1402072	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10	1402098	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 50 M, Ø 3/8 DN10	1402759	0	○	○
	Ergo Systém spojky a adaptéry				
	PACKING RING Ø23.8XØ14.96 10PCS	1801075	0	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8	1600493	0	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8 - PROTIKUS	106402075	0	○	○
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	0	○	○
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	0	●	●
	VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA	101119499	0	○	○
	Vysokotlaká hadice DN12				
	HADICE S DRÁTEM 10 M Ø 1/2 DN12	4810219	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 15 M Ø 1/2 DN12	4810213	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 20 M Ø 1/2 DN12	4810214	0	○	○
	Rotační mycí kartáče				
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055 L800 MM	6400018	0		○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400016	0	○	
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400019	0		○
	Speciální nástavce				
	DLOUHÁ TRUBICE 1.5M BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○
	ZAKŘIVENÁ TRUBICE L1090 MM	6402016	0	○	○
	Injektory a napěňovače				
	chemický tank	106403162	0	○	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	0	○	○
	HADICE HP	301001311	0	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L600 MM	6404368	0	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L1200 MM	6404369	0	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM	6401242	0	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM (OCEL)	6401243	0	○	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD	6401244	0	○	○

## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vaším úkolům

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
VSTŘIKOVAČ KOMPLET.		6401247	0	○	○
Stříkací pistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●
	ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123	0	○	○
	OTOČNÁ SPOJKA - SADA	101119484	0	○	○
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	0	○	○
	RUKOJEŤ STŘÍKACÍ PISTOLE VARIOPRESS	106402191	0	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
	OCHRANA K TRYSCE TORNADO	106402425	0	○	○
	REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCE 0500 - ŽLUTÝ	101119741	0		●
	REGULAČNÍ KROUŽEK TRYSKY 0640, ZELENÝ	101119745	0	●	
Vysokotlaké hadice DN8					
	HADICE S DRÁTEM 10 M 5/16 DN8	101405770	0		●
	HP-HADICE DN8X15M	301001100	0		
	HP-HADICE DN8X20M	301001101	0		
Krátké nástavce					
	DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY	106402150	0	○	○
	JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY	106402151	0	○	○
TurboKladivo nástavce					
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0500	106403003	0		○
Tornado nástavce					
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	●	●
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○
Univerzální nástavce					
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 zahnutý 170 F. BRUSH	106403037	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○

## Stacionární stroje s možností přizpůsobení Vašim úkolům

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	Navíjecí bubny na hadice				
	HOSEREEL PAINTED RETRACTABLE W/20 M HOSE	106403131	0	○	○
	Čistění podlah - rotační				
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0		○