

## Mobilní i stacionární stroj v jednom balení

Nilfisk-ALTO SC UNO 4M PS umožňuje dvojí použití – jako mobilní (přenosný) i stacionární stroj. Práce se strojem je velmi jednoduchá a nákladově efektivní, ať už jej používáte stacionárně, přidělaný ke zdi, nebo jej nosíte z místa na místo. V základní výbavě stroje naleznete vše, co potřebujete pro běžné použití. Stroj SC UNO 4M PS je ideální volbou pro lehčí úkoly v zemědělství, stavební výrobě či automobilové branži. Konstrukce stroje je navržena tak, aby splňoval požadavky na profesionální čištění při různorodých úkolech.

- Motor s vysokou účinností a 1450 ot./min.
- Mosazná hlava čerpadla
- 3 písty s keramickým povrchem
- Pressure activated systém řízení čerpadla
- Připojitelná nádržka oleje ve výbavě
- Robustní ocelové madlo pro jednoduchý transport
- Možnost použití ve vertikální i horizontální poloze
- Ve své třídě velmi nízká hmotnost



Picture shown may not represent model quoted

SC UNO 4M PS můžete snadno přenášet z místa na místo díky robustnímu, ocelovému transportnímu madlu. Toto madlo zároveň slouží jako ochranný rám pro křehčí části konstrukce. Pokud chcete stroj používat ve stacionárním provedení, slouží pro připoutání ke stěně speciální ocelový plát na spodní straně rámu. SC UNO 4M PS potom nikdy nepřekáží a je vždy připraven poskytnout mycí účinek. A když se rozhodnete, že potřebujete stroj použít kdekoli jinde, díky flexibilnímu provedení je sejmutí ze stěny otázkou několika okamžiků

- Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	Ergo Systém spojky a adaptéry				
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	0	•	•
	Vysokotlaká spojka samice				
	SPOJKA GARDENA 3/4	32541	0	•	•
	Vysokotlaké hadice DN6				
	HADICE S DRÁTEM DN6	301002275	0	•	•
	Stříkací pistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
	FlexoPower nástavce				
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 87CM	106402282	0	•	•
	Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCE 0400 - ŠEDIVÝ	101119738	0		•
	TRYSKA 0340	101119735	0	•	

## Mobilní i stacionární stroj v jednom balení



Model	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Ref. no.	107340500	107340501

## PRODUCT FEATURES







Nádoba na chemické přípravky	•	•
Robustní ocelový podvozek a rám	•	•
Keramikou potahované písty	•	•
Foam Sprayer	•	•
Oil Sight outside Cabinet	•	•
Montáž na zeď	•	•

Technical specifications	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
Energy Label		
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	140/14	160/16
Čistící síla (KG/SÍLA)	2.7	3.4
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450
Příkon (KW)	2.9	3.5
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	620/560	720/660
Přívodní kabel (M)	5	5
Velikost trysky	.0340	.0400
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60
Keramikou potažené písty	3	3
Rozměry d x š x v (MM)	480x240x340	480x240x340
Hmotnost (KG)	34	34





● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	Speciální trysky				
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ KONTEJNERŮ	15861	0	○	○
	HUBICE VARIO 1/8	5888	0	○	○
	HUBICE VARIO HL-I 1/8-27N	56829	0	○	○
	OCHRANNÉ VÍČKO K HUBICI	18430	0	○	○
	TRYSKA PRO DLOUHOU TRUBICI 6-7M	2802696	0		○
	Hadice a spojky				
	"Hadicová spojka 1/2"" ""GEKA"" CuZn"	1716	0	○	○
	GEKA THREADED FITTING 1	1719	0	○	○
	VSTUPNÍ HADICE 3/4 P/	6465	0	○	○








## Mobilní i stacionární stroj v jednom balení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	Vysokotlaká spojka samec				
	ADAPTÉR KEW M - M27X1. 5EXT	66159	0	○	○
	ADAPTÉR PISTOLE KEW K PŘÍSLUŠENSTVÍ WAP	66161	0	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 3/4	1600659	0	○	○
	REDUKCE PRO HUBICI K ČIŠTĚNÍ JÍMEK	6401067	0	○	○
	SPOJKA GARDENA 3/4	1608629	0	○	○
	SPOJKA GEKA 3/4	1311	0	○	○
	Vysokotlaká spojka samice				
	ADAPTÉR KEW F - M27X1. 5EXT	66160	0	○	○
	ADAPTÉR STŘÍKACÍ PISTOLE WAP KE KEW	66162	0	○	○
	GEKA COUPLING INT THREAD 3/4"	1718	0	○	○
	HUBICE K HADICI 20R3/4	61369	0	○	○
	NITO COUPLING INT THREAD 3/4	1602945	0	○	○
	SPOJKA GARDENA 3/4	32541	0	●	●
	Standardní tryska 15° 1/4" NPT				
	HP-NOZZLE 1540 1/8	8097	0		○
	Čištění otryskáváním				
	ARMEX-POWDER	5218617	0		○
	SACÍ TRUBICE A HADICE WSB 300	6400375	0		○
	SOFT BLASTING LANCE 05 NOZZLE	6401233	0		○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0		○
	WSB HUBICE 05	6401364	0		○
	WSB KIT INCL. PICK UP HOSE	301112493	0		○
	WSB NOZZLE BORON-CARBIDE FLAT	6400379	0		○
	WSB NOZZLE RUBBER FLAT	6402317	0		○
	Mycí kartáče				
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○
	KARTÁČ ERGO	14202	0	○	○
	KARTÁČ L1550 MM	6400088	0	○	○
	KARTÁČ L2350 MM	6400087	0	○	○
	Čističe potrubí a odtoků				
	ČISTIČ JÍMEK 05 20M HOSE	6401266	0	○	○
	HADICE 4X10 M	301002490	0	○	○
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X20M	301002491	0	○	○
	HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 4X30M	301002492	0	○	○
	HUBICE HP K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN4	46918	0	○	○








## Mobilní i stacionární stroj v jednom balení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU	
	HUBICE K ČIŠTĚNÍ JÍMEK 05 3/8	2800084	0	○	○	
	HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	46921	0	○	○	
	Kanálová hadice DN 4 x 10m	46920	0	○	○	
	Tryska TurboKladivo					
	TRYSKA K TURBO KLADIVU W12 040	65437	0	○	○	
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	0	○	○	
	Chemické přípravky					
	Active Acid 25 l	81224	0	○	○	
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○	
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○	
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○	
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○	
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○	
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○	
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○	
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○	
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○	
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○	
	ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○	
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○	
		Filtry pro vysokotlaké vodní čističe				
		CARTRIDGE FILTR 50MICRONF	1104041	0	○	○
PÍSKOVÝ FILTR 50 µM UNIVERSAL		1604461	0	○	○	
	VODNÍ FILTR 3/4 50UM	301000173	0	○	○	
	Vysokotlaká hadice DN10					
	HADICE S DRÁTEM 1 M, 3/8 DN10	1402916	0	○	○	
	HADICE S DRÁTEM 2 M, 3/8 DN10	1402924	0	○	○	
	HADICE S DRÁTEM 3 M, 3/8 DN10	1402932	0	○	○	
	HADICE S DRÁTEM 5 M, 3/8 DN10	1402940	0	○	○	
	HADICE S DRÁTEM 10 M, Ø 3/8 DN10	6101766	0	○	○	
	HADICE S DRÁTEM 15 M, Ø 3/8 DN10	1402064	0	○	○	
HADICE S DRÁTEM 20 M, Ø 3/8 DN10	1402072	0	○	○		

## Mobilní i stacionární stroj v jednom balení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	HADICE S DRÁTEM 25 M, Ø 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 35 M, Ø 3/8 DN10	1402098	0	○	○
	Vysokotlaké hadice DN8				
	HADICE S DRÁTEM 10 M 5/16 DN8	101405770	0	○	○
	HADICE S DRÁTEM 10 M, 3/8 DN10	1405569	0	○	○
	Ergo Systém spojky a adaptéry				
	PACKING RING Ø23.8XØ14.96 10PCS	1801075	0	○	○
	SPOJKA ERGO 3/8	1600493	0	○	○
	SPOJKA ERGO S.S 3/8	1603101	0	○	○
	SPOJKA ERGO SADA	101119496	0	●	●
	VYSOKOTLAKÉ SPOJKY - SADA	101119499	0	○	○
	Rotační mycí kartáče				
	BRASS, BRISTLE	6401433	0	○	○
	BRISTLE, LONG	6401431	0	○	○
	NYLON, BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 055 L800 MM	6400018	0	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁČ 065 L1700 MM	6400019	0	○	○
	Speciální nástavce				
	DLOUHÁ TRUBICE 1.5M BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○
	ZAKŘIVENÁ TRUBICE L1090 MM	6402016	0	○	○
	Krátké nástavce				
	DVOJITÁ TRUBICE BEZ TRYSKY	106402150	0	○	○
	JEDNODUCHÁ TRUBICE 10CM BEZ TRYSKY	106402151	0	○	○
	Stříkací nástavec 100mm, 1506 - 2 trysky	6400067	0	○	○
	Injektory a napěňovače				
	HADICE HP	301001311	0	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L600 MM	6404368	0	○	○
	PĚNOVÁ TRYSKA L1200 MM	6404369	0	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM	6401242	0	○	○
	SPĚŇOVAČ S BY-PASSEM (OCEL)	6401243	0	○	○
	VSTŘIKOVAČ 02	6401246	0	○	○
	Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	OCHRANA K TRYSCE TORNADO	106402425	0	○	○
	REGULAČNÍ KROUŽEK HUBICE 0350	101119736	0	○	
	REGULAČNÍ KROUŽEK K TRYSCE 0400 - ŠEDIVÝ	101119738	0		●

## Mobilní i stacionární stroj v jednom balení

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS EU
	TRYSKA 0340	101119735	0	•	
	Vysokotlaké hadice DN6				
	HADICE S DRÁTEM DN6	301002275	0	•	•
	VT hadice DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	○
	Stríkáčské pistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
	RUKOJEŤ STRÍKACÍ PISTOLE S ARETACÍ	106402190	0	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○
	FlexoPower nástavce				
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 87CM	106402282	0	•	•
	TurboKladivo nástavce				
	TURBOHAMMER PLUS 950 STRAIGHT W12 0350	106403077	0	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0350	106403001	0	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0	○	○
	Tornado nástavce				
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○
	Univerzální nástavce				
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 zahnutý 170 F. BRUSH	106403037	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○
	Čistění podlah - rotační				
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○